

Referencia	Descripción
UV-IPC2322EBR5-DPZ28-C	Cámara IP 2 MegapixelGama Prime1/2.8" Progressive Scan CMOSLente motorizada AF 2.8~12 mm / WDRIR LEDs Alcance 50 m Audio y AlarmasInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-TR-JB07/WM03-F-IN	Soporte de paredCaja de conexionesApto para uso en exteriorColor blancoCompatible con UniviewPasador de cables
UV-TR-WM04-IN	Soporte de paredPara cámaras domoApto para uso en exteriorColor blancoPasador de cables
UV-TR-UP06-IN	Soporte para mástilesPara cámaras domoApto para uso exteriorRango diámetro 67~127 mmColor blancoPasador de cables
UV-TR-UF45-E-IN	Adaptador para cámaras domoFabricado en aluminio44 (Al) x 149 (Ø) mmPasador de cables
UV-TR-CE45-IN	Soporte techoAltura 239 mmApto para uso en exteriorColor blancoFabricado en aluminio
UV-TR-JB03-G-IN	Caja de conexionesPara cámaras domoApto para uso exteriorInstalación en techo o paredColor blancoPasador de cables
UV-TR-WM03-B-IN	Soporte de paredPara cámaras domoApto para uso en exteriorColor blancoPasador de cables
UV-TR-UM06-E-IN	Soporte de techo inclinadoPara cámaras domoApto para uso interiorColor blancoPlástico
UV-TR-UP06-B-IN	Soporte para mástilesPara cámaras bulletApto para uso exteriorRango diámetro 55~127 mmColor blancoPasador de cables
UV-IPC3238SR3-DVPZ	Cámara IP 8 MegapixelGama Prime1/2" Progressive Scan CMOSLente motorizada AF 2.8~12 mm / WDRIR LEDs Alcance 30 m Audio y AlarmasInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-NVR302-32S	Grabador NVR para cámaras IPGama Easy32 CH vídeo / Compresión Ultra 265Resolución máxima 8MpxAncho de banda 160 MbpsAdmite 2 discos duros
UV-IPC868ER-VF18-B	Cámara IP fisheye 12 MegapixelGama Pro1/1.7" Progressive Scan CMOSLente 1.8 mm Fisheye 360° Corrección de distorsiónIR LEDs Alcance 10 m Audio y AlarmasInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-TR-JB05-B-IN	Caja de conexionesPara cámaras bulletApto para uso exteriorInstalación en techo o paredColor blancoPasador de cables
UV-TR-JB04-C-IN	Caja de conexionesPara cámaras domoApto para uso exteriorInstalación en techo o paredColor blancoPasador de cables
UV-TR-WM03-D-IN	Soporte de paredPara cámaras domoApto para uso en exteriorColor blancoPasador de cables
UV-TR-JB03-H-IN	Caja de conexionesPara cámaras domoApto para uso exteriorInstalación en techo o paredColor blancoPasador de cables

UV-TR-JB07-D-IN	Caja de conexionesPara cámaras BulletApto para uso exteriorInstalación en techo o en paredColor blancoPasador de cables
UV-TR-JB05-A-IN	Caja de conexionesPara cámaras bulletApto para uso exteriorInstalación en techo o paredColor BlancoPasador de cables
UV-TR-CM24-IN	Soporte de paredPara domos motorizadasApto para uso en exteriorColor blancoPasador de cables
UV-TR-SE24-IN	Soporte techo para domos motorizadasAltura 223 mmApto para uso en exteriorColor blancoFabricado en aluminio
UV-TR-WE45-B-IN	Soporte de cisnePara domos motorizadasApto para uso en exteriorColor blancoPasador de cables
UV-TR-JB12-IN	Caja de conexionesPara domos motorizadasApto para uso en exteriorColor blancoPasador de cables
UV-TR-WE45-A-IN	Soporte de paredPara domos motorizadosApto para uso en exteriorColor blancoPasador de cables
UV-TR-UP08-A-IN	Soporte de mástilesPara cámaras UNIVIEW PTZApto para uso en exteriorColor blancoPasador de cables
UV-TR-UC08-A-IN	Soporte de esquinaPara cámaras UNIVIEWApto para uso en exteriorColor blancoPasador de cables
UV-KB-1100	Teclado IP UniviewDoble interfaz: directo o redPantalla LCDInterfaz IP/RS-232/RS-485Joystick 4 axisCaptura de imágenes en local por USB
UV-TR-JB03-I-IN	Caja de conexionesPara cámaras domoApto para uso exteriorInstalación en techo o paredColor blancoPasador de cables
UV-TR-FM152-A-IN	Soporte encastrablePara cámaras domoInstalación en techoColor blancoPasador de cables
UV-TR-UP06-C-IN	Soporte para mástilesPara cámaras bulletApto para uso exteriorRango diámetro 67~127 mmColor blancoPasador de cables
UV-TR-JB07/WM03-G-IN	Soporte de paredPara cámaras domoCaja de conexionesApto para uso en exteriorColor blancoPasador de cables
UV-TR-SM04-IN	AdaptadorPara cámaras domoAleación de aluminioColor blancoPasador de cables
UV-TR-SE24-A-IN	Soporte de techoPara cámaras domoAltura 520 mmApto para uso en exteriorColor blancoFabricado en aluminio
UV-TR-JB04-D-IN	Caja de conexionesPara cámaras domoInstalación en paredColor blancoPasador de cables
UV-TR-JB07/WM04-B-IN	Soporte de paredPara cámaras domoCaja de conexionesApto para uso en exteriorColor blancoPasador de cables
UV-TR-JB06-A-IN	Caja de conexionesPara cámaras bulletApto para uso exteriorInstalación en techo o paredColor blancoPasador de cables
UV-TR-UF45-A-IN	Adaptador para cámaras domo PTZFabricado en aluminio30.5 mm (Al) x 116 (Ø) mm
UV-OET-213H-BTS1	Control de acceso con temperaturaDetección de fiebre y mascarillaReconocimiento facial y tarjeta MF10.000 caras 100.000 registrosTCP/IP y USB Detección en muñecaMontaje en superficie o en soporte de pie

UV-EP-S31-W-NB	Soporte de pie UniviewEspecífica para accesosCompatible con UV-OET-213H-BTS1Orificios de conexión1158mm (Al) x 222mm (An) x 280mm (Fo)Fabricado en acero inoxidable
UV-IPCOUNT-Z-4	Cámara IP 4 Megapixel / 1/1.8" Progressive Scan CMOSGama PrimeConteo de personasLente motorizada AF 2.8~12 mm / WDRIR LEDs (Color: 0.0005 lux) Audio y AlarmasInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-OET-213H	Control de accesoFacial, tarjeta MF, QR y PIN10.000 caras 8.000 registrosTCP/IP y USBControladora integrada (sensor, pulsador y relé)Software EZStation
UV-NVR301-08X-P8	Grabador NVR para cámaras IPGama Easy8 CH vídeo / Compresión Ultra 2658 Canales PoEResolución máxima 8 MpxAdmite 1 disco duro
UV-NVR302-16S2-P16	Grabador NVR para cámaras IPGama Easy16 CH vídeo / Compresión Ultra 26516 Canales PoEResolución máxima 8 MpxAdmite 2 discos duros
UV-TEMP-COLUMN	Columna de detección de temperaturaSensor de termopila y detección de mascarillaDetección de fiebre en la muñecaMedida de temperatura corporal a 5cmAlta Precisión $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ Modo autónomo de funcionamiento
UV-TEMP-COLUMN-CHILD	Columna de detección de temperaturaSensor de termopila y detección de mascarillaDetección de fiebre en la muñecaMedida de temperatura corporal a 5cmAlta Precisión $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ Tamaño infantilModo autónomo de funcionamiento
UV-IPC2322SB-DZK-IO	Cámara IP 2 MegapixelGama PrimeLente motorizada AF 2.7~13.5 mm / WDRIR LEDs Alcance 50 m Audio y AlarmasAlgoritmo AI Evita falsas alarmasInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-NVR304-32S-P16	Grabador NVR para cámaras IPGama Easy32 CH vídeo / Compresión Ultra 26516 canales PoEAncho de banda 160 MbpsAdmite 4 discos duros
UV-IPC322SB-DF28K-IO	Cámara IP 2 MegapixelGama PrimeLente 2.8 mmIR LEDs Alcance 30 m Audio y alarmasAlgoritmo AI Evita falsas alarmasInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC2324SB-DZK-IO	Cámara IP 4 MegapixelGama PrimeLente motorizada AF 2.7~13.5 mm / WDRIR LEDs Alcance 50 m Audio y AlarmasAlgoritmo AI Evita falsas alarmasInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-NVR516-64	Grabador NVR para cámaras IPGama Pro64 CH vídeo 12 MpxAdmite 2 tarjetas decodificadorasAncho de banda 384 MbpsAdmite 16 discos duros RAID
UV-OET-213H-BTM32	Control de Accesos de temperaturaDetección de Fiebre y MascarillaReconocimiento facial y tarjeta MF10.000 caras, 100.000 registrosTCP/IP, USB Detección en la frenteMontaje en pared o con soporte de pie
UV-NVR516-128	Grabador NVR para cámaras IPGama Pro128 CH vídeo 12 MpxAdmite 2 tarjetas decodificadorasAncho de banda 512 MbpsAdmite 16 discos duros RAID
UV-IPC3232SB-ADZK-IO	Cámara IP 2 MegapixelGama PrimeLente motorizada AF 2.7~13.5 mm / WDRIR LEDs Alcance 40 m Audio y AlarmasAlgoritmo AI Evita falsas alarmasInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

UV-IOT-UNEAR	Diseñado para videoconferenciaResolución 1080p WDRÁngulo de visión 100°4 Micrófonos integradosAltavoz omnidireccionalPlug & Play
UV-IPC324LE-DSF28K-G	Cámara IP 4 MegapixelGama Easy1/3" Progressive Scan CMOSLente 2.8 mmIR LEDs Alcance 30 mInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC2324LB-ADZK-G	Cámara IP 4 MegapixelGama Easy1/3" Progressive Scan CMOSLente motorizada 2.8-12 mm AFIR LEDs Alcance 50 mInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC2124LE-ADF28KM-G	Cámara IP 4 MegapixelGama Easy1/3" Progressive Scan CMOSLente 2.8 mmIR LEDs Alcance 50 mInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC3534LB-ADZK-G	Cámara IP 4 MegapixelGama Easy1/3" Progressive Scan CMOSLente motorizada 2.8-12 mm AFIR LEDs Alcance 40 mInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC3634LB-ADZK-G	Cámara IP 4 MegapixelGama Easy1/3" Progressive Scan CMOSLente motorizada 2.8-12 mm AFIR LEDs Alcance 40 mInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC3614LE-ADF28K-G	Cámara IP 4 MegapixelGama Easy1/3" Progressive Scan CMOSLente 2.8 mmIR LEDs Alcance 30 mInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC3234SA-DZK	Cámara IP 4 Megapixel / 1/1.8" Progressive Scan CMOSGama PrimeDeep Learning Inteligencia ArtificialLente motorizada AF 2.8~12 mm / WDRIR LEDs (Color: 0.0005 lux) Audio y AlarmasInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-NVR301-16S3	Grabador NVR para cámaras IPGama Easy16 CH vídeo / Compresión Ultra 265Resolución máxima 8 MpxSoporta funciones inteligentesAdmite 1 disco duro
UV-IPC3614SB-ADF28KM-IO	Cámara IP 4 MegapixelGama PrimeLente 2.8 mmIR LEDs Alcance 30 m Audio y alarmasAlgoritmo AI Evita falsas alarmasInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-NVR304-32S	Grabador NVR para cámaras IPGama Easy32 CH vídeo / Compresión Ultra 265Resolución máxima 8MpxAncho de banda 160 MbpsAdmite 4 discos duros
UV-IPC2124SB-ADF28KM-IO	Cámara IP 4 MegapixelGama PrimeLente 2.8 mm / WDRIR LEDs Alcance 40 m Micrófono incorporadoAlgoritmo AI Evita falsas alarmasInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-MW3565-T	UniviewPantalla LED Interactiva 65"Resolución 4KSO Android 8.0Comunicación Wi-Fi - 2*RJ45Pantalla táctil
UV-IPC2328SB-DZK-IO	Cámara IP 8 MegapixelGama PrimeLente motorizada AF 2.8~12 mm / WDRIR LEDs Alcance 50 m Audio y AlarmasAlgoritmo AI Evita falsas alarmasInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC324SB-DF28K-IO	Cámara IP 4 MegapixelGama PrimeLente 2.8 mmIR LEDs Alcance 30 m Audio y alarmasAlgoritmo AI Evita falsas alarmasInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-C1L-2WN-G	Uniview Smart Wireless Cube Smart Cámara 1080PWifi 2.4 GHzAudio IR Alcance 10 mGrabación en tarjeta MicroSD o CloudCompatible con EZ VIEW
UV-IPC6624SR-X33-VF	Cámara motorizada IP 4 MegapixelGama Prime1/2.8" Progressive Scan CMOSLente 4.5~148.5mm (33X) IR 150 mWDR 120 dBWEB, Software CMS, Smartphone y NVR

UV-IPC6612SR-X33-VG	Cámara motorizada IP 2 MegapixelGama Prime1/2.8" Progressive Scan CMOSLente 4.5~148.5mm (33X) Auto IrisIR LEDs Alcance 150 m WDRFunciones Inteligentes SIP
UV-NVR-116E2	Grabador NVR para cámaras IPUniarch16 CH vídeo / Compresión Ultra 265HDMI 4K y VGAResolución máxima 8 MpxAdmite 1 disco duro
UV-NVR-104E2	Grabador NVR para cámaras IPUniarch4 CH vídeo / Compresión Ultra 265HDMI 4K y VGAResolución máxima 8 MpxAdmite 1 disco duro
UV-IPC6415SR-X5UPW-VG	Cámara motorizada IP 5 MegapixelGama Easy1/2.7" Progressive Scan CMOSLente 2.7~13.5mm (5X) AFIR LEDs Alcance 30 mWEB, Software CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC2225SE-DF40K-WL-IO	Cámara IP 5 MegapixelGama Prime1/2.7" Progressive Scan CMOSLente 4.0 mmLEDs de luz blanca - Alcance 30 mInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC3615SE-ADF28KM-WL-IO	Cámara IP 5 MegapixelGama Prime1/2.7" Progressive Scan CMOSLente 2.8 mmLEDs de luz blanca - Alcance 30 mInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-NVR308-64X	Grabador NVR para cámaras IPGama Prime64 CH vídeo / Compresión Ultra 265Resolución máxima 12MpxAncho de banda 384 MbpsAdmite 8 discos duros
UV-NVR304-32X	Grabador NVR para cámaras IPGama Prime32 CH vídeo / Compresión Ultra 265Resolución máxima 12MpxAncho de banda 384 MbpsAdmite 4 discos duros
UV-IPC6424SR-X25-VF	Cámara motorizada IP 4 MegapixelGama Prime1/2.8" Progressive Scan CMOSLente 4.8~120mm (25X) Auto IrisIR LEDs Alcance 100 m WDRWEB, Software CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC-T124-APF28	Cámara IP 4 MegapixelGama Uniarch1/2.7" Progressive Scan CMOSLente 2.8 mmIR LEDs Alcance 30 mInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC-D124-PF40	Cámara IP 4 MegapixelGama Uniarch1/3" Progressive Scan CMOSLente 4.0 mmIR LEDs Alcance 30 mInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC-T124-APF40	Cámara IP 4 MegapixelGama Uniarch1/3" Progressive Scan CMOSLente 4.0 mmIR LEDs Alcance 30 mInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC-B124-APF40	Cámara IP 4 MegapixelGama Uniarch1/3" Progressive Scan CMOSLente 4 mmIR LEDs Alcance 30 mInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC-B124-APF28	Cámara IP 4 MegapixelGama Uniarch1/3" Progressive Scan CMOSLente 2.8 mmIR LEDs Alcance 30 mInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC-B122-APF28	Cámara IP 2 MegapixelGama Uniarch1/2.8" Progressive Scan CMOSLente 2.8 mmIR LEDs Alcance 30 mInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC-T122-APF28	Cámara IP 2 MegapixelGama Uniarch1/2.9" Progressive Scan CMOSLente 2.8 mmIR LEDs Alcance 30 mInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC6854SL-X40WUP-VC	Cámara motorizada IP 4 MegapixelGama Pro1/1.8" Progressive Scan CMOSLente 5.7~228mm (40X) Láser IR Alcance 650 m WDRWEB, Software CMS, Smartphone y NVR

UV-IPC6652EL-X33-VF	Cámara motorizada IP 2 MegapixelGama Pro1/2.8" Progressive Scan CMOSLente 4.5~148.5mm (33X) Láser IR 500 mWDR 120 dBWEB, Software CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC6658SR-X25-VF	Cámara motorizada IP 8 MegapixelGama Prime1/1.8" Progressive Scan CMOSLente 6~150mm (25X) Láser IR 200 mWDR 120 dBWEB, Software CMS, Smartphone y NVR
UV-NVR301-08S3-P8	Grabador NVR para cámaras IPGama Easy8 CH vídeo PoE / Compresión Ultra 265Resolución máxima 8 MpxSoporta funciones inteligentesAdmite 1 disco duro
UV-NVR301-08S3	Grabador NVR para cámaras IPGama Easy8 CH vídeo / Compresión Ultra 265Resolución máxima 8 MpxSoporta funciones inteligentesAdmite 1 disco duro
UV-XVR301-16G	Videograbador 5n1 UniviewGama Easy16 CH HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS + 8 extra IPAudio Admite 1 disco duro
UV-NVR302-16S2	Grabador NVR para cámaras IPGama Easy16 CH vídeo / Compresión Ultra 265Resolución máxima 8 MpxAdmite 2 discos duros
UV-IPC262EB-HDX10K-IO	Cámara IP 2 MegapixelGama Pro1/2.8" Progressive Scan CMOS - 60 fpsLente motorizada AF 5~50 mm / WDRLightHunter LEDs IR 100 m Audio y AlarmasInterfaz WEB, CMS, Smartphone
UV-IPC6312LR-AX4W-VG	Cámara motorizada IP 2 MegapixelGama Easy1/2.7" Progressive Scan CMOSLente 2.8~12mm (4X) IR 50 mAudio, Wifi, Micro SDWEB, Software CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC675LFW-AX4DUPKC-VG	Cámara motorizada IP 5 MegapixelGama Easy1/2.7" Progressive Scan CMOSLente 2.8~12mm (4X) AF IR 50mSirena y alarma luminosaWEB, Software CMS, Smartphone y NVR
UV-NVR301-04S3-P4	Grabador NVR para cámaras IPGama Easy4 CH vídeo / Compresión Ultra 2654 Canales PoEResolución máxima 8 MpxAdmite 1 disco duro
UV-NVR-104E2-P4	Grabador NVR para cámaras IPUniarch4 CH vídeo / Compresión Ultra 265 / PoEHDMI 4K y VGAResolución máxima 8 MpxAdmite 1 disco duro
UV-NVR-108E2-P8	Grabador NVR para cámaras IPUniarch8 CH vídeo / Compresión Ultra 265 / PoEHDMI 4K y VGAResolución máxima 8 MpxAdmite 1 disco duro
UV-IPC-D122-PF28	Cámara IP 2 MegapixelGama Uniarch1/2.9" Progressive Scan CMOSLente 2.8 mmIR LEDs Alcance 30 mInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC-T122-APF40	Cámara IP 2 MegapixelGama Uniarch1/2.8" Progressive Scan CMOSLente 4.0 mmIR LEDs Alcance 30 mInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC-D124-PF28	Cámara IP 4 MegapixelGama Uniarch1/3" Progressive Scan CMOSLente 2.8 mmIR LEDs Alcance 30 mInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC-B314-APKZ	Cámara IP 4 MegapixelGama Uniarch1/2.7" Progressive Scan CMOSLente 2.8-12 mmIR LEDs Alcance 30 mInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC-D314-APKZ	Cámara IP 4 MegapixelGama Uniarch1/2.7" Progressive Scan CMOSLente 2.8-12 mmIR LEDs Alcance 30 mInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

UV-IPC-T314-APKZ	Cámara IP 4 MegapixelGama Uniarch1/2.7" Progressive Scan CMOSLente 2.8-12 mmIR LEDs Alcance 30 mInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-NI-VX1624-C	Almacenamiento en red unificado320 CH de grabación 160 CH reenvío Ancho de banda 640 Mbps en grabaciónAdmite 24 discos duros RAID
UV-IPC2124SB-ADF28KMC-IO	Cámara IP 4 MegapixelGama PrimeLente 2.8 mm / WDRIR LEDs Alcance 30 m Active deterrenceAlgoritmo AI Evita falsas alarmasInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-NVR301-08LS3-P8	Grabador NVR para cámaras IPGama Easy8 CH vídeo PoE / Compresión Ultra 265Resolución máxima 8 MpxSoporta funciones inteligentesAdmite 1 disco duro
UV-NVR301-04S3	Grabador NVR para cámaras IPGama Easy4 CH vídeo / Compresión Ultra 265Resolución máxima 8 MpxAdmite 1 disco duro
UV-IPC-B122-APF40	Cámara IP 2 MegapixelGama Uniarch1/2.8" Progressive Scan CMOSLente 4.0 mmIR LEDs Alcance 30 mInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC2325SB-DZK-IO	Cámara IP 5 MegapixelGama PrimeLente motorizada AF 2.7~13.5 mm / WDRIR LEDs Alcance 50 m Audio y AlarmasAlgoritmo AI Evita falsas alarmasInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC2125LE-ADF28KM-G	Cámara IP 5 MegapixelGama Easy1/2.7" Progressive Scan CMOSLente 2.8 mmIR LEDs Alcance 30 mInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC325LE-ADF28K-G	Cámara IP 5 MegapixelGama Easy1/2.7" Progressive Scan CMOSLente 2.8 mmIR LEDs Alcance 30 mInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC3615LE-ADF28K-G	Cámara IP 5 MegapixelGama Easy1/2.7" Progressive Scan CMOSLente 2.8 mmIR LEDs Alcance 30 mInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC2325LB-ADZK-G	Cámara IP 5 MegapixelGama Easy1/2.7" Progressive Scan CMOSLente motorizada 2.8-12 mm AFIR LEDs Alcance 50 mInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC3535LB-ADZK-G	Cámara IP 5 MegapixelGama Easy1/2.7" Progressive Scan CMOSLente motorizada 2.8-12 mm AF IR LEDs Alcance 40 m Micrófono incorporadoInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-MW3575-T-A	UniviewPantalla LED Interactiva 75"Resolución 4KSO Android 8.0Pantalla táctil
UV-IPC-B315-APKZ	Cámara IP 5 MegapixelGama Uniarch1/2.7" Progressive Scan CMOSLente 2.8-12 mmIR LEDs Alcance 30 mInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC-D315-APKZ	Cámara IP 5 MegapixelGama Uniarch1/2.7" Progressive Scan CMOSLente 2.8-12 mmIR LEDs Alcance 30 mInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC-B125-APF28	Cámara IP 5 MegapixelGama Uniarch1/3" Progressive Scan CMOSLente 2.8 mmIR LEDs Alcance 30 mInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC-T125-APF28	Cámara IP 5 MegapixelGama Uniarch1/3" Progressive Scan CMOSLente 2.8 mmIR LEDs Alcance 30 mInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

UV-IPC-D125-PF28	Cámara IP 5 MegapixelGama Uniarch1/3" Progressive Scan CMOSLente 2.8 mmIR LEDs Alcance 30 mInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-NVR302-09S2	Grabador NVR para cámaras IPGama Easy9 CH vídeo / Compresión Ultra 265Resolución máxima 8 MpxAdmite 2 discos duros
UV-NVR302-08S2-P8	Grabador NVR para cámaras IPGama Easy8 CH vídeo / Compresión Ultra 2658 Canales PoEResolución máxima 8 MpxAdmite 2 discos duros
UV-IPC6412LR-X5UPW-VG	Cámara motorizada IP 2 MegapixelGama Easy1/2.7" Progressive Scan CMOSLente 2.7-13.5mm (5X) AFIR LEDs Alcance 30 mWEB, Software CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC2125SB-ADF28KMC-IO	Cámara IP 5 MegapixelGama PrimeLente 2.8 mm / WDRIR LEDs Alcance 30 m Active deterrenceAlgoritmo AI Evita falsas alarmasInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC3615SB-ADF28KMC-IO	Cámara IP 5 MegapixelGama PrimeLente 2.8 mm / WDRIR LEDs Alcance 30 m Active deterrenceAlgoritmo AI Evita falsas alarmasInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC2128SB-ADF28KMC-IO	Cámara IP 8 MegapixelGama PrimeLente 2.8 mm / WDRIR LEDs Alcance 30 m Active deterrenceAlgoritmo AI Evita falsas alarmasInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC3618SB-ADF28KMC-IO	Cámara IP 8 MegapixelGama PrimeLente 2.8 mm / WDRIR LEDs Alcance 30 m Active deterrenceAlgoritmo AI Evita falsas alarmasInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC325SB-DF28K-IO	Cámara IP 5 MegapixelGama PrimeLente 2.8 mmIR LEDs Alcance 30 m Audio y alarmas I/OAlgoritmo AI Evita falsas alarmasInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC3235SB-ADZK-IO	Cámara IP 5 MegapixelGama PrimeLente motorizada AF 2.7~13.5 mm / WDRIR LEDs Alcance 40 m Audio y AlarmasAlgoritmo AI Evita falsas alarmasInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC3635SB-ADZK-IO	Cámara IP 5 MegapixelGama Prime1/2.7" Progressive Scan CMOSLente motorizada 2.7-13.5 mm AFIR LEDs Alcance 40 mInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC815SB-ADF14K-IO	Cámara IP fisheye 5 MegapixelGama Prime1/2.8" Progressive Scan CMOSLente 1.4 mm Fisheye 360º WDRIR LEDs Alcance 10 m Audio y AlarmasInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-XVR301-04G	Videograbador 5n1Uniview 4 CH HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS + 2 extra IPAudio Admite 1 disco duro
UV-UNICORN	Servidor de gestión de vídeo1000 dispositivos 12 MpxAdmite 2 tarjetas decodificadorasAncho de banda 512 MbpsAdmite 16 discos duros RAID
UV-TS8CR-Z	Cámara IP panorámica 2 Megapíxel (1920x1080)Gama Pro1/2.8" Progressive Scan CMOSLente 4.7-47 mm Zoom óptico 10xIR 50 m Alarmas AudioInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC2128LE-ADF28KM-G	Cámara IP 8 MegapíxelGama Easy1/2.7" Progressive Scan CMOSLente 2.8 mmIR LEDs Alcance 50 mInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

UV-IPC3614SB-ADF28KMC-IO	Cámara IP 4 MegapíxelGama PrimeLente 2.8 mm / WDRIR LEDs Alcance 30 m Active deterrenceAlgoritmo AI Evita falsas alarmasInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC2122LB-AF28WK-G	Cámara IP 2 Megapixel WiFiGama Easy1/2.9" Progressive Scan CMOSLente 2.8 mmIR LEDs Alcance 30 mInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC3638SB-ADZK-IO	Cámara IP 8 MegapíxelGama Prime1/2.8" Progressive Scan CMOSLente motorizada 2.8-12 mm AFIR LEDs Alcance 40 mInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC322LB-AF28WK-G	Cámara IP 2 Megapixel WiFiGama Easy1/2.9" Progressive Scan CMOSLente 2.8 mmIR LEDs Alcance 30 mInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC6312LR-AX4-VG	Cámara motorizada IP 2 MegapixelGama Easy1/2.7" Progressive Scan CMOSLente 2.8~12mm (4X) IR 50 mAudio, Micro SDWEB, Software CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC9312LFW-AF28-2X4	Cámara motorizada IP 2 MegapixelGama Easy1/2.7" Progressive Scan CMOSLente 2.8~12mm (4X) IR 50 mAudio, PoE+, Micro SDWEB, Software CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC328LE-ADF28K-G	Cámara IP 8 MegapíxelGama Easy1/2.7" Progressive Scan CMOSLente 2.8 mmIR LEDs Alcance 30 mInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC-B213-APF40W	Cámara IP 3 MegapixelGama Uniarch1/2.8" Progressive Scan CMOSLente 4.0 mmIR LEDs Alcance 50 m Luz blanca Alcance 30 mInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC2122LE-ADF28KMC-WL	Cámara IP 2 MegapíxelGama EasyLente 2.8 mm / WDRIR LEDs Alcance 30 m Active deterrenceAlgoritmo AI Evita falsas alarmasInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC3612LE-ADF28KC-WL	Cámara IP 2 MegapíxelGama Easy1/2.8" Progressive Scan CMOSLente 2.8 mmLEDs de luz blanca - Alcance 30 mInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC2128SS-ADF28KM-IO	Cámara IP 8 MegapixelGama PrimeLente 2.8 mm / WDRIR LEDs Alcance 50 m Micrófono incorporadoAlgoritmo AI Evita falsas alarmasInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC2314SB-ADF40KM-IO	Cámara IP 4 MegapixelGama PrimeLente 4 mm / WDRIR LEDs Alcance 80 m Micrófono incorporadoAlgoritmo AI Evita falsas alarmasInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC3238SB-ADZK-IO	Cámara IP 8 MegapíxelGama PrimeLente motorizada AF 2.8~12 mm / WDRIR LEDs Alcance 40 m Audio y AlarmasAlgoritmo AI Evita falsas alarmasInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-TR-SE45-IN	Soporte de techoPara cámaras domoAltura 200 mmApto para uso en interior y interiorColor blancoFabricado en aluminio
UV-TR-SE45-A-IN	Soporte de techoPara cámaras domoAltura 500 mmApto para uso en exterior y interiorColor blancoFabricado en aluminio
UV-TR-CM06-C-IN	Soporte de paredPara domos motorizadasApto para uso en exterior y interiorColor blancoPasador de cables
UV-HS-205S	Soporte de paredPara cámaras domoApto para uso en exteriorColor blanco
UV-HS-207S	Soporte de paredPara cámaras IPC353X y IPC323XApto para uso en exteriorColor blanco
UV-ADU8706-E	Decodificador Uniview6 canales de salidaResolución máx 12 MpxCapacidad de decodificación de 8*12Mpx (20fps)Compatible con ONVIF

UV-DC5301-IN	Decodificador Uniview1 canales de salidaResolución máx 4KCapacidad de decodificación de 2*12Mpx (30fps)Compatible con ONVIF
UV-DC5504-E-V2	Decodificador Uniview4 canales de salidaResolución máx 8 MpxCapacidad de decodificación de 4*4K (30fps)Compatible con ONVIF
UV-DC5506-E-V2	Decodificador Uniview6 canales de salidaResolución máx 8 MpxCapacidad de decodificación de 6*4K (30fps)Compatible con ONVIF
UV-DC5510-E-V2	Decodificador Uniview10 canales de salidaResolución máx 8 MpxCapacidad de decodificación de 10*4K (30fps)Compatible con ONVIF
UV-NVR824-256R	Grabador NVR para cámaras IPGama Pro256 CH vídeo 12 MpxAncho de banda 768 MbpsAdmite 24 discos duros RAIDFuente de alimentación redundante
UV-IPC8542ER5-DUG	Cámara IP panorámica 12 Megapíxel (4096x1800)Gama Pro1/1.8" Progressive Scan CMOSLente 4.2 mm 4 LentesIR 50 m AlarmasInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-TR-UV06-C-IN	Soporte de postePara cámaras 2DApto para uso exterior/ interior Color blanco
UV-TR-WE45-D-IN	Soporte de paredPara cámaras panorámicasApto para uso en exterior/interiorColor blanco
UV-TR-WE45-E-IN	Soporte de paredPara cámaras domos motorizadasApto para uso en exterior/interiorColor blanco
UV-VMS-B180-A	Servidor de gestión de vídeo250 dispositivos 12 MpxAncho de banda 512 MbpsHasta 50 usuarios
UV-XVR301-04Q	Videograbador 5n1Uniview 4 CH HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS + 2 extra IPAudio Admite 1 disco duro
UV-IPC3635LB-ADZK-G	Cámara IP 5 MegapixelGama Easy1/2.7" Progressive Scan CMOSLente motorizada 2.8-12 mm AFIR LEDs Alcance 40 mInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-TR-WE45-IN	Soporte de paredPara domos motorizadosApto para uso en exteriorColor blancoPasador de cables
UV-IPC3618LE-ADF28K-G	Cámara IP 8 MegapixelGama Easy1/2.7" Progressive Scan CMOSLente 2.8 mmIR LEDs Alcance 30 mInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC6858ER-X40-VF	Cámara motorizada IP 8 MegapíxelGama Pro1/1.8" Progressive Scan CMOSLente 5.7~228mm (40X) IR Alcance 250 m WDR 120dBWEB, Software CMS, Smartphone y NVR
UV-ZAF1091-IPC2328-CNEX	Cámara IP Explosion Proof 8 Mpx1/2.7" Progressive Scan CMOSLente motorizada 2.8 -12 mm AFIR LEDs Alcance 50 mCarcasa acero inoxidable 304 anticorrosiónImpermeabilidad IP68
UV-ZAF109S-IPC3618-CNEX	Cámara IP Explosion Proof 8 Mpx1/2.7" Progressive Scan CMOSLente motorizada 4.0 mmIR LEDs Alcance 30 mCarcasa acero inoxidable 304 anticorrosiónImpermeabilidad IP68
UV-CZ610A-IPC22X-ATEX	Cámara IP Explosion Proof 8 Mpx1/2.7" Progressive Scan CMOSLente motorizada 6.5~143mm 22XIR LEDs Alcance 200 mCarcasa acero inoxidable 304 anticorrosiónImpermeabilidad IP68

UV-IPC2K24SE-ADF40KMC-WL-IO	Cámara IP 4 MegapixelGama Prime1/2.9" Progressive Scan CMOSLente dual Lentes 4.0 mmLEDs de luz blanca - Alcance 30 mInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC2324SE-ADZK-WL-IO	Cámara IP 4 MegapixelGama PrimeLente motorizada AF 2.8~12 mm / WDRIR LEDs Alcance 30 m Audio y AlarmasAlgoritmo AI Evita falsas alarmasInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC3634SE-ADZK-WL-IO	Cámara IP 4 MegapixelGama Prime1/1.8" Progressive Scan CMOSLente motorizada 2.8-12 mm AFIR LEDs Alcance 40 m Alcance Luz blanca 30 mInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC2124LE-ADF28KMC-WL	Cámara IP 4 MegapixelGama PrimeLente 2.8 mm / WDRIR LEDs Alcance 30 m Luz blanca Alcance 30 mInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC3614LE-ADF28KC-WL	Cámara IP 4 MegapixelGama Easy1/2.8" Progressive Scan CMOSLente 2.8 mmAlcance IR 30 m Alcance Luz Blanca 30 mInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC354SB-ADNF28K-IO	Cámara IP 4 MegapixelGama Prime1/2.7" Progressive Scan CMOSLente 2.8 mmIR LEDs Alcance 30 m Audio y AlarmasInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-KIT114-B42W	Kit de Videovigilancia UniviewConexión ethernet y WiFINVR 4 canales IP4 Cámaras bullet IP67Plug & Play Wifi CascadeInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-CZ6404-IPC3234-CNEX	Cámara IP Explosion Proof 4 Mpx1/1.8" Progressive Scan CMOSLente motorizada 2.8 -12 mm AFIR LEDs Alcance 40 mCarcasa acero inoxidable 304 anticorrosiónImpermeabilidad IP68
UV-CZ610A-IPC225X-ATEX	Cámara IP Explosion Proof 2 Mpx1/2.7" Progressive Scan CMOSLente motorizada 6.5~143mm 22XIR LEDs Alcance 200 mCarcasa acero inoxidable 304 anticorrosiónImpermeabilidad IP68
UV-CZ610A-IPC425X-ATEX	Cámara IP Explosion Proof 4 Mpx1/2.7" Progressive Scan CMOSLente motorizada 6.5~143mm 22XIR LEDs Alcance 200 mCarcasa acero inoxidable 304 anticorrosiónImpermeabilidad IP68
UV-ZAF1091-IPC2324-CNEX	Cámara IP Explosion Proof 4 Mpx1/3" Progressive Scan CMOSLente motorizada 2.7 -13.5 mm AFIR LEDs Alcance 50 mCarcasa acero inoxidable 304 anticorrosiónImpermeabilidad IP68
UV-NVR302-08E2-P8	Grabador NVR para cámaras IPGama Easy8 CH vídeo / Compresión Ultra 2658 Canales PoEResolución máxima 8 MpxAdmite 2 discos duros
UV-NVR302-16E2-P16	Grabador NVR para cámaras IPGama Easy16 CH vídeo / Compresión Ultra 26516 Canales PoEResolución máxima 4KAdmite 2 discos duros
UV-NVR302-09E2	Grabador NVR para cámaras IPGama Easy9 CH vídeo / Compresión Ultra 265Resolución máxima 12 MpxAdmite 2 discos duros
UV-NVR302-16E2	Grabador NVR para cámaras IPGama Easy16 CH vídeo / Compresión Ultra 265Resolución máxima 12 MpxAdmite 2 discos duros

UV-NVR304-16E2	Grabador NVR para cámaras IPGama Easy16 CH vídeo / Compresión Ultra 265Resolución máxima 12MpxAncho de banda 320 MbpsAdmite 4 discos duros
UV-NVR304-16E2-P16	Grabador NVR para cámaras IPGama Easy16 CH vídeo / Compresión Ultra 26516 canales PoEAncho de banda 320 MbpsAdmite 4 discos duros
UV-NVR304-32E2-P16	Grabador NVR para cámaras IPGama Easy32 CH vídeo / Compresión Ultra 26516 canales PoEAncho de banda 320 MbpsAdmite 4 discos duros
UV-XVR-104G3	Videograbador 5n1Uniarch4 CH HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS + 2 extra IPAudio Admite 1 disco duro
UV-KB2100	Teclado IP UniviewPantalla táctil capacitiva 10.1" (1280x800)Interfaz IP/RS-232/RS-485Control Joystick 4DSalida HDMIVisualización de 8 canales simultáneos
UV-TR-UP08-B-IN	Soporte para mástilesPara cámaras Uniview PTZApto para uso exteriorRango diámetro 67~127 mmColor blancoPasador de cables
UV-IPC2315SB-ADF60KM-IO	Cámara IP 5 MegapixelGama PrimeLente 6 mm / WDRIR LEDs Alcance 80 m Micrófono incorporadoAlgoritmo AI Evita falsas alarmasInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-KIT114-D42W	Kit de Videovigilancia UniviewConexión ethernet y WiFiNVR 4 canales IP4 Cámaras domo IP67Plug & Play Wifi CascadeInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-UAC-T112-F28	Cámara Analógica 2 MegapíxelGama Easy1/3" Progressive Scan CMOSLente 2.8 mmIR LEDs Alcance 20 m
UV-UAC-T115-F28	Cámara Analógica 5 MegapíxelGama Easy1/2.7" Progressive Scan CMOSLente 2.8 mmIR LEDs Alcance 20 m
UV-XVR301-16G3	Videograbador 5n1 UniviewGama Easy16 CH HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS + 8 extra IPAudio Admite 1 disco duro
UV-XVR-116G3	Videograbador 5n1Uniarch16 CH HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS + 8 extra IPAudio Admite 1 disco duro
UV-IPC94144SR-X25-F40C	Cámara Dual-lens IP 4 MegapixelGama Prime2 x 1/2.7" CMOS AutotrackingLente PTZ 4.8~120mm (25X) Lente Fija 4mmAudio, PoE+, Micro SD. WEB, Software CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC94144SFW-X25-F40C	Cámara Dual-lens IP 4 MegapixelGama Prime1/2.7" - 1/1.8" CMOSLente PTZ 4.8~120mm (25X) Lente Fija 4mmAudio, PoE+, Micro SD. WEB, Software CMS, Smartphone y NVR
UV-UAC-B112-F28	Cámara Analógica 2 MegapíxelGama Easy1/2.7" Progressive Scan CMOSLente 2.8 mm IR LEDs Alcance 20 mIP67
UV-UAC-B115-F28	Cámara Analógica 5 MegapíxelGama Easy1/2.7" Progressive Scan CMOSLente 2.8 mmIR LEDs Alcance 20 m
UV-NVR302-08E2-P8-IQ	Uniview Gama PrimeGrabador NVR para cámaras IPResolución hasta 12 Mpx8 CH vídeo / Compresión Ultra265 / 8 puertos PoEAdmite SIP hasta en 4CH / Reconocimiento facial2HDD / Alarmas
UV-NVR302-16E2-P16-IQ	Uniview Gama PrimeGrabador NVR para cámaras IPResolución hasta 12 Mpx16CH vídeo / Compresión U-265 / 16 puertos PoEAdmite SIP hasta en 4CH / Reconocimiento facial2HDD / Alarmas

UV-NVR302-09E2-IQ	Uniview Gama PrimeGrabador NVR para cámaras IPResolución hasta 12 Mpx9 CH vídeo / Compresión Ultra265Admite SIP hasta en 4CH / Reconocimiento facial2HDD / Alarmas
UV-NVR302-16E2-IQ	Uniview Gama PrimeGrabador NVR para cámaras IPResolución hasta 12 Mpx16 CH vídeo / Compresión Ultra265Admite SIP hasta en 4CH / Reconocimiento facial2HDD / Alarmas
UV-NVR302-32E2-IQ	Uniview Gama PrimeGrabador NVR para cámaras IPResolución hasta 12 Mpx32 CH vídeo / Compresión Ultra265Admite SIP hasta en 4CH / Reconocimiento facial2HDD / Alarmas
UV-IPC2322SB-HDZK-IO	Cámara IP 2 MegapixelGama PrimeLente motorizada AF 2.7~13.5 mm / 60 FPSIR LEDs Alcance 50 m Audio y AlarmasAlgoritmo AI Evita falsas alarmasInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC3232SB-AHDZK-IO	Cámara IP 2 MegapixelGama PrimeLente motorizada AF 2.7~13.5 mm / WDRIR LEDs Alcance 40 m Audio y AlarmasAlgoritmo AI 60 fpsInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-XVR-108G3	Videograbador 5n1Uniarch8 CH HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS + 4 extra IPAudio Admite 1 disco duro
UV-IPC86CEB-AF18K-C-IO	Cámara IP 12 MegapíxelGama PrimeLente 1.8 mm / 3D-DNRIR LEDs Alcance 15 m Microfonos integrados AlarmasIP67 K10
UV-NVR501-08B-P8	Grabador NVR para cámaras IPGama Prime8 CH vídeo / Compresión Ultra H.2658 Canales PoEResolución máxima 8MpxAncho de banda 80 MbpsAdmite 1 disco duro
UV-PWR-300A-IN	Fuente de alimentación UniviewSalida DC 12 V 25 A / 312 WVoltaje entrada 90 ~ 264VAC 234.9 × 40.13 × 101.6mmCompatible con UNICORN y UV-NVR516 Series
UV-ADU8709-E-V3	Decodificador Uniview6 canales HDMI de salidaResolución máx 12 MpxCapacidad de decodificación de 12*12Mpx (20fps)Compatible con ONVIF
UV-ADU8712-E-V3	Decodificador Uniview12 canales HDMI de salidaResolución máx 12 MpxCapacidad de decodificación de 16*12Mpx (20fps)Compatible con ONVIF
UV-DC5601	Decodificador Uniview2 canal de salida HDMIResolución máx 8KCapacidad de decodificación de 1 -ch 8k (60fps)Compatible con ONVIF
UV-IPC28184EA-ADX5K-F40-I1	Cámara IP Dual 8 + 4 MegapixelGama Pro2 x 1/1.8" Progressive Scan CMOSLente 4.0 mm / 10-50 mmIR LEDs Alcance 50 m / Luz Blanca 30 mInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-XVR302-16Q3	Videograbador 5n1 UniviewGama Easy16 CH HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS + 8 extra IPAudio Admite 2 discos duros
UV-UAC-B112-F40	Cámara Analógica 2 MegapíxelGama Easy1/3" Progressive Scan CMOSLente 4 mmIR LEDs Alcance 20 m
UV-UAC-T115-F28-W	Cámara Analógica 5 MegapíxelGama Easy1/2.7" Progressive Scan CMOSLente 2.8 mm / COLORHUNTERIR LEDs Alcance 20 mIP67
UV-UAC-B115-F28-W	Cámara Analógica 5 MegapíxelGama Easy1/2.7" Progressive Scan CMOSLente 2.8 mm / COLORHUNTERLuz blanca alcance 20 mIP67

UV-UAC-B112-F28-W	Cámara Analógica 2 MegapíxelGama Easy1/2.7" Progressive Scan CMOSLente 2.8 mm / COLORHUNTERLuz blanca alcance 20 mIP67
UV-NVR501-04B-P4	Grabador NVR para cámaras IPGama Prime4 CH vídeo / Compresión Ultra H.2654 Canales PoEResolución máxima 8MpxAncho de banda 80 MbpsAdmite 1 disco duro
UV-UAC-B115-F40	Cámara Analógica 5 MegapíxelGama Easy1/2.7" Progressive Scan CMOSLente 4 mmIR LEDs Alcance 20 m
UV-UHO-S2	Cámara IP PT 2 MegapíxelGama Uniarch1/3" Progressive Scan CMOSLente 4 mmIR LEDs Alcance 10 mInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-UHO-S2E	Cámara IP PT 2 MegapíxelGama Uniarch1/3" Progressive Scan CMOSLente 4 mmIR LEDs Alcance 10 mInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC2105SB-ADF16KM-IO	Cámara IP 5 MegapixelGama PrimeLente 1.6 mm / Gran Angular InteligenteIR LEDs Alcance 20 m Audio y alarmasAlgoritmo AI Evita falsas alarmasInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-NVR501-08B	Grabador NVR para cámaras IPGama Prime8 CH vídeo / Compresión Ultra H.265Resolución máxima 8MpxAncho de banda 80 MbpsAdmite 1 disco duro
UV-UAC-T112-F28-W	Cámara Analógica 2 MegapíxelGama Easy1/2.7" Progressive Scan CMOSLente 2.8 mm / COLORHUNTERIR LEDs Alcance 20 mIP67
UV-NVR501-16B	Grabador NVR para cámaras IPGama Prime16 CH vídeo / Compresión Ultra H.265Resolución máxima 8MpxAncho de banda 80 MbpsAdmite 1 disco duro
UV-NVR501-04B	Grabador NVR para cámaras IPGama Prime4 CH vídeo / Compresión Ultra H.265Resolución máxima 8MpxAncho de banda 80 MbpsAdmite 1 disco duro
UV-IPC3605SB-ADF16KM-IO	Cámara IP 5 MegapixelGama PrimeLente 1.6 mm / Gran Angular InteligenteIR LEDs Alcance 20 m Audio y alarmasAlgoritmo AI Evita falsas alarmasInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-XVR301-08G3	Videograbador 5n1Uniview 8 CH HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS + 4 extra IPAudio Admite 1 disco duro
UV-IPC2123LB-AF28KM-G	Cámara IP 3 MegapixelGama Easy1/2.7" Progressive Scan CMOSLente 2.8 mm IR LEDs Alcance 30 mInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-XVR301-04F	Videograbador 5n1Uniview 4 CH HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS + 2 extra IPAudio Admite 1 disco duro
UV-XVR301-08F	Videograbador 5n1Uniview 8 CH HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS + 2 extra IPAudio Admite 1 disco duro
UV-XVR-104F	Videograbador 5n1Uniarch4 CH HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS + 2 extra IPAudio Admite 1 disco duro de hasta 6TB
UV-IPC2122LB-ADF28KM-G	Cámara IP 2 Megapixel Gama Easy1/2.9" Progressive Scan CMOSLente 2.8 mmIR LEDs Alcance 30 m / PoE (IEEE802.3af)Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC3612LB-ADF28K-G	Cámara IP 2 MegapíxelGama Easy1/2.7" Progressive Scan CMOSLente 2.8 mmIR 30 Metros / Modo pasilloInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

UV-IPC-B222-APF40	Cámara IP 2 MegapixelGama Uniarch1/2.8" Progressive Scan CMOSLente 4.0 mmIR LEDs Alcance 60 m Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC3534LB-ADZK-G-BLACK	Cámara IP 4 Megapixel Color NegroGama Easy1/3" Progressive Scan CMOSLente motorizada 2.8-12 mm AFIR LEDs Alcance 40 mInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-NVR508-16B	Grabador NVR para cámaras IPGama Prime16 CH vídeo / Compresión Ultra H.265Resolución máxima 8MpxAncho de banda 320 MbpsAdmite 8 discos duros
UV-IPC-T213-APF28W	Cámara IP 3 MegapixelGama Uniarch1/2.7" Progressive Scan CMOSLente 2.8 mmIR LEDs Alcance 30 m LED Blanco 15mInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-NVR301-04LS3-P4	Grabador NVR para cámaras IPGama Easy4 CH vídeo / Compresión Ultra H.2654 Canales PoEResolución máxima 8MpxAncho de banda 40 MbpsAdmite 1 disco duro
UV-IPC3614LB-SF28K-G	Cámara IP 4 MegapixelGama Easy1/3" Progressive Scan CMOSLente 2.8 mmIR LEDs Alcance 30 mInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-XVR-108F	Videograbador 5n1Uniarch8 CH HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS + 2 extra IPAudio Admite 1 disco duro de hasta 6TB
UV-NVR-216S2	Grabador NVR para cámaras IPUniarch16 CH vídeo / Compresión Ultra 265HDMI 4K y VGAResolución máxima 8 MpxAdmite 2 discos duros
UV-IPC324LB-SF28K-G	Cámara IP 4 MegapixelGama Easy1/3" Progressive Scan CMOSLente 2.8 mmIR LEDs Alcance 30 mInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC3614LE-ADF28K-G-BLACK	Cámara IP 4 Megapixel Gama Easy 1/3" Progressive Scan CMOSLente 2.8 mmIR LEDs Alcance 30 mInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-NVR-208S2-P8	Grabador NVR para cámaras IPUniarch8 CH vídeo / Compresión Ultra 265 / PoEHDMI 4K y VGAResolución máxima 8 MpxAdmite 2 discos duros
UV-IPC323LB-SF28K-G	Cámara IP 3 MegapixelGama Easy Lente 2.8 mm / WDRIR LEDs Alcance 30 m Soporta Modo PasilloInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-NVR301-16LS3-P8	Grabador NVR para cámaras IPGama Easy16 CH vídeo 8 CH PoE / Compresión Ultra 265Resolución máxima 4KSoporta UMDAdmite 1 disco duro
UV-IPC2124LB-SF28KM-G	Cámara IP 4 MegapixelGama Easy1/3" Progressive Scan CMOSLente 2.8 mmIR LEDs Alcance 30 mInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-NVR-216S2-P16	Grabador NVR para cámaras IPUniarch16 CH vídeo / Compresión Ultra 265 / PoE16 Canales PoEResolución máxima 8 MpxAdmite 2 discos duros
UV-IPC322LB-DSF28K-G	Cámara IP 2 MegapixelGama Easy1/2.9" Progressive Scan CMOSLente 2.8 mmIR LEDs Alcance 30 mInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC324LE-DSF28K-G-BLACK	Cámara IP 4 Megapixel Color NegroGama Easy1/3" Progressive Scan CMOSLente 2.8 mmIR LEDs Alcance 30 mInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

UV-IPC2124LE-ADF28KM-G-BLACK	Cámara IP 4 Megapixel Color NegroGama Easy1/3"; Progressive Scan CMOSLente 2.8 mmIR LEDs Alcance 50 mInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC3613LB-AF28K-G	Cámara IP 3 MegapíxelGama Easy1/2.7"; Progressive Scan CMOSLente 2.8 mmIR 30 Metros / Modo pasilloInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC-P413-X20K	Cámara IP PTZ 3 MegapixelGama Uniarch1/2.8"; Progressive Scan CMOSLente varifocal 5~100 mm IR LEDs Alcance 100 mWDR 3D-DNR PoE+
UV-IPC2324LB-ADZK-G-BLACK	Cámara IP 4 Megapixel Color NegroGama Easy1/3"; Progressive Scan CMOSLente motorizada 2.8-12 mm AFIR LEDs Alcance 50 mInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-NVR-208S2	Grabador NVR para cámaras IPUniarch8 CH vídeo / Compresión Ultra 265HDMI 4K y VGAResolución máxima 8 MpxAdmite 2 discos duros
UV-IPC68188EFW-X25-F40G-VH	Cámara motorizada IP Lente Dual 8 MegapixelGama Pro1/1.8" Progressive Scan CMOSLente dual: fijo 4mm y varifocal 10~250mm (25X) Luz dual: IR Alcance 250 m y LED blanco 30mWEB, Software CMS, Smartphone y NVR
UV-NVR501-04B-P4-A	Grabador NVR para cámaras IPGama Prime4 CH vídeo / Compresión Ultra H.2654 Canales PoEResolución máxima 8MpxAncho de banda 80 MbpsAdmite 1 disco duro de hasta 8TB
UV-IPC3634LB-ADZK-G-BLACK	Cámara IP 4 MegapixelGama Easy1/3"; Progressive Scan CMOSLente motorizada 2.8-12 mm AFIR LEDs Alcance 40 mInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-ECS-504B-XP-HD	UNIVIEW Servidor de funciones Inteligentes4 Canales 2 x RJ45 10M/100M/1000MANcho de Banda 64 Mbps
UV-XVR301-08Q3	Videograbador 5n1 UniviewGama Easy8 CH HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS + 4 extra IPAudio / AlarmasAdmite 1 disco duro
UV-UAC-B122-AF28-W	Cámara Analógica 2 MegapíxelGama Easy1/2.7"; Progressive Scan CMOSLente 2.8 mm / COLORHUNTERIR LEDs Alcance 20 mIP67
UV-UAC-B125-AF28-W	Cámara Analógica 5 Megapíxel (2880x1620)Gama Easy1/2.7"; Progressive Scan CMOSLente 2.8 mm COLORHUNTERLuz blanca alcance 40 mIP67 Micrófono integrado
UV-UAC-T122-AF28-W	Cámara Analógica 2 MegapíxelGama Easy1/2.7"; Progressive Scan CMOSLente 2.8 mm / COLORHUNTERLuz blanca con alcance 40 mIP67
UV-UAC-B122-AF40-W	Cámara Analógica 2 MegapíxelGama Easy1/2.7"; Progressive Scan CMOSLente 4 mm / COLORHUNTERLuz Blanca 40 mIP67
UV-UAC-T125-AF28-W	Cámara Analógica 5 Megapíxel (2880x1620)Gama Easy1/2.7"; Progressive Scan CMOSLente 2.8 mm COLORHUNTERLuz blanca alcance 40 mIP67 Micrófono integrado
UV-UAC-B125-AF40-W	Cámara Analógica 5 Megapíxel (2880x1620)Gama Easy1/2.7"; Progressive Scan CMOSLente 4 mm COLORHUNTERLuz blanca alcance 40 mIP67 Micrófono integrado

UV-IPC3618SB-ADF28KM-IO	Cámara IP 8 MegapixelGama PrimeLente 2.8 mm / WDRIR LEDs Alcance 30 mAlgoritmo AI Evita falsas alarmasInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-CAB-AC	Cable de alimentaciónConector CEE7 macho - C13 hembra180cm de largoCompatible con UV-DC55XX y UV-ADUColor negro
UV-UAC-B122-AF28LM-BLACK	Cámara mini-bullet 2 Megapíxel (1920x1080)Gama Easy1/2.9" Progressive Scan CMOSLente 2.8 mm LightHunterSmart IR alcance 40 mIP67 Micrófono integrado Color negro
UV-UAC-B122-AF40LM	Cámara mini-bullet 2 Megapíxel (1920x1080)Gama Easy1/2.9" Progressive Scan CMOSLente 4 mm LightHunterSmart IR alcance 40 mIP67 Micrófono integrado
UV-UAC-B125-AF28LM	Cámara Turret 5 Megapíxel (2880x1620)Gama Easy1/2.7" Progressive Scan CMOSLente 2.8 mm LightHunterSmart IR alcance 40 mIP67 Micrófono integrado
UV-TR-CM06-A	Soporte de techoPara domos motorizadasApto para uso en exterior y interiorColor blancoPasador de cables
UV-UAC-B122-AF28LM	Cámara Analógica 2 MegapíxelGama Whale1/2.9" Progressive Scan CMOSLente 2,8 mm / Micrófono incorporadoIR LEDs Alcance 40 mIP67
UV-UAC-D122-AF28M	Cámara Domo 2 Megapíxel (1920x1080)Gama Easy1/2.9" Progressive Scan CMOSLente 2.8 mm LightHunterSmart IR alcance 30 mIP67 IK10 Micrófono integrado
UV-UAC-D125-AF28M	Cámara Domo 5 Megapíxel (2880x1620)Gama Easy1/2.7" Progressive Scan CMOSLente 2.8 mm LightHunterSmart IR alcance 30 mIP67 IK10 Micrófono integrado
UV-TR-UC08-C-BLACK	Soporte de esquinaPara cámaras Bullet y domoApto para uso en exteriorColor negroPasador de cables
UV-TR-JB05-A-IN-BLACK	Caja de conexionesPara cámaras bulletApto para uso exteriorInstalación en techo o paredColor NegroPasador de cables
UV-TR-WM03-D-IN-BLACK	Soporte de paredPara cámaras domoApto para uso en exteriorColor negroPasador de cables
UV-UAC-T122-AF28LM	Cámara Turret 2 Megapíxel (1920x1080)Gama Easy1/2.9" Progressive Scan CMOSLente 2.8 mm LightHunterSmart IR alcance 40 mIP67 Micrófono integrado
UV-IPC6634S-X33-VF	Cámara motorizada IP 4 MegapixelGama Prime1/2.8" Progressive Scan CMOSLente 4.5~148.5mm (33X) WDR 120 dBWEB, Software CMS, Smartphone y NVR
UV-UAC-P112-AF40-W	Cámara PT 2 Megapíxel (1920x1080)Gama Easy1/2.9" Progressive Scan CMOSLente 4 mm COLORHUNTERLuz blanca alcance 30 mIP66 Micrófono integrado
UV-UAC-T125-AF28LM	Cámara mini-bullet 5 Megapíxel (2880x1620)Gama Easy1/2.7" Progressive Scan CMOSLente 2.8 mm LightHunterSmart IR alcance 40 mIP67 Micrófono integrado
UV-UAC-T125-AF40LM	Cámara mini-bullet 5 Megapíxel (2880x1620)Gama Easy1/2.7" Progressive Scan CMOSLente 4 mm LightHunterSmart IR alcance 40 mIP67 Micrófono integrado
UV-TR-JB03-I-IN-BLACK	Caja de conexionesPara cámaras domoApto para uso exteriorInstalación en techo o paredColor negroPasador de cables

UV-UAC-B125-AF40LM	Cámara mini-bullet 5 Megapíxel (2880x1620)Gama Easy1/2.7"; Progressive Scan CMOSLente 4 mm LightHunterSmart IR alcance 40 mIP67 Micrófono integrado
UV-TR-JB07/WM03-F-IN-BLACK	Soporte de paredCaja de conexionesApto para uso en exteriorColor NegroCompatible con UniviewPasador de cables
UV-TR-JB07-D-IN-BLACK	Caja de conexionesPara cámaras bulletApto para uso exteriorInstalación en techo o paredColor negroPasador de cables
UV-TR-WM03-B-IN-BLACK	Soporte de paredPara cámaras domoApto para uso en exteriorColor negroPasador de cables
UV-TR-JB03-H-IN-BLACK	Caja de conexionesPara cámaras domoApto para uso exteriorInstalación en techo o paredPasador de cablesColor negro
UV-UAC-T125-AF28LM-BLACK	Cámara mini-bullet 5 Megapíxel (2880x1620)Gama Easy1/2.7"; Progressive Scan CMOSLente 2.8 mm LightHunterSmart IR alcance 40 mIP67 Micrófono integrado Color Negro
UV-TR-JB05-B-IN-BLACK	Caja de conexionesPara cámaras bulletApto para uso exteriorInstalación en techo o paredColor NegroPasador de cables
UV-IPC815SB-ADF14K-IO-BLACK	Cámara IP fisheye 5 Megapixel Color NegroGama Prime1/2.8"; Progressive Scan CMOSLente 1.4 mm Fisheye 360º WDRIR LEDs Alcance 10 m Audio y AlarmasInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-TR-SM03-IN	AdaptadorPara cámaras domo y bulletAleación de aluminioColor blancoPasador de cables
UV-TR-UP06-IN-BLACK	Soporte para mástilesPara cámaras domoApto para uso exteriorRango diámetro 67~127 mmColor negroPasador de cables
UV-UAC-T122-AF40LM	Cámara Turret 2 Megapíxel (1920x1080)Gama Easy1/2.9"; Progressive Scan CMOSLente 4 mm LightHunterSmart IR alcance 40 mIP67 Micrófono integrado
UV-TR-UP06-B-IN-BLACK	Soporte para mástilesPara cámaras bulletApto para uso exteriorRango diámetro 55~127 mmPasador de cablesColor negro
UV-TR-JB07/WM03-G-IN-BLACK	Soporte de paredPara cámaras domoCaja de conexionesApto para uso en exteriorPasador de cablesColor negro
UV-UAC-B125-AF28LM-BLACK	Cámara mini-bullet 5 Megapíxel (2880x1620)Gama Easy1/2.7"; Progressive Scan CMOSLente 2.8 mm LightHunterSmart IR alcance 40 mIP67 Micrófono integrado Color negro
UV-TR-JB03-G-IN-BLACK	Caja de conexionesPara cámaras domoApto para uso exteriorInstalación en techo o paredPasador de cablesColor negro
UV-UAC-T122-AF28LM-BLACK	Cámara Turret 2 Megapíxel (1920x1080)Gama Easy1/2.9"; Progressive Scan CMOSLente 2.8 mm LightHunterSmart IR alcance 40 mIP67 Micrófono integrado Color Negro
UV-IPC2122LE-ADF28KMC-WL-BLACK	Cámara IP 2 Megapíxel Color NegroGama EasyLente 2.8 mm / WDRIR LEDs Alcance 30 m Active deterrenceAlgoritmo AI Evita falsas alarmasInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

UV-IPC2122LB-AF28WK-G-BLACK	Cámara IP 2 Megapixel WiFi Color NegroGama Easy1/2.9"; Progressive Scan CMOSLente 2.8 mmIR LEDs Alcance 30 mInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC2124LE-ADF28KMC-WL-BLACK	Cámara IP 4 Megapixel Color NegroGama PrimeLente 2.8 mm / WDRIR LEDs Alcance 30 m Luz blanca Alcance 30 mInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC3615SB-ADF28KMC-IO-BLACK	Cámara IP 5 Megapixel Color NegroGama PrimeLente 2.8 mm / WDRIR LEDs Alcance 30 m Active deterrenceAlgoritmo AI Evita falsas alarmasInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC2225SE-DF40K-WL-IO-BLACK	Cámara IP 5 Megapixel Color NegroGama Prime1/2.7"; Progressive Scan CMOSLente 4.0 mmLEDs de luz blanca - Alcance 30 mInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC3618SB-ADF28KM-IO-BLACK	Cámara IP 8 Megapixel Color NegroGama PrimeLente 2.8 mm / WDRIR LEDs Alcance 30 m Active deterrenceAlgoritmo AI Evita falsas alarmasInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-TR-WE45-A-IN-BLACK	Soporte de paredPara domos motorizadosApto para uso en exteriorColor NegroPasador de cables
UV-IPC2325SB-DZK-IO-BLACK	Cámara IP 5 Megapixel Color NegroGama PrimeLente motorizada AF 2.7~13.5 mm / WDRIR LEDs Alcance 50 m Audio y AlarmasAlgoritmo AI Evita falsas alarmasInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC2125SB-ADF28KMC-IO-BLACK	Cámara IP 5 Megapixel Color NegroGama PrimeLente 2.8 mm / WDRIR LEDs Alcance 30 m Active deterrenceAlgoritmo AI Evita falsas alarmasInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC3614LE-ADF28KC-WL-BLACK	Cámara IP 4 Megapixel Color NegroGama Easy1/2.8"; Progressive Scan CMOSLente 2.8 mmAlcance IR 30 m Alcance Luz Blanca 30 mInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC2128SB-ADF28KMC-IO-BLACK	Cámara IP 8 Megapixel Color NegroGama PrimeLente 2.8 mm / WDRIR LEDs Alcance 30 m Active deterrenceAlgoritmo AI Evita falsas alarmasInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-KIT114-B42W-BLACK	Kit de Videovigilancia Uniview en color NegroConexión ethernet y WiFiNVR 4 canales IP4 Cámaras bullet IP67Plug & Play Wifi CascadeInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-KIT114-D42W-BLACK	Kit de Videovigilancia UniviewConexión ethernet y WiFiNVR 4 canales IP4 Cámaras domo IP67Plug & Play Wifi CascadeInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-TIC2621SR-F3-4F4AC-VD	Cámara térmica Dual IP Uniview256x192 Lente 3.2mmSensor óptico 1/8" 4 Mpx Lente 4mmSensibilidad térmica ≤ 55mKDetec. de preventiva de incendios, alarma y SIPRango medición temp -20~150°C / ± 8°C
UV-IPC3634SE-ADF28K-WL-IO	Cámara IP 4 MegapixelGama Prime1/1.8"; Progressive Scan CMOSLente 2.8 mm ColorHunter, imagen a color 24/7SIP, Smart Intrusion PreventionCaptura de rostro
UV-NVR-116S3	Grabador NVR para cámaras IPUniarch16 CH vídeo / Compresión Ultra 265HDMI Full HD y VGAResolución máxima 6MpxAdmite 1 disco duro
UV-XVR301-04G3	Videograbador 5n1Uniview 4 CH HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS + 2 extra IPAudio Admite 1 disco duro
UV-IPC-P213-AF40KC	Cámara IP PTZ 3 MegapixelGama Uniarch1/2.8"; Progressive Scan CMOSLente 4 mmIR y Luz Blanca Alcance 30 mWDR 3D-DNR PoE

UV-IPC6422SR-X25-VF-B	Cámara motorizada IP 2 MegapixelGama Prime1/2.8" Progressive Scan CMOSLente 5~125mm (25X) Auto IrisIR LEDs Alcance 100 m WDRWEB, Software CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC2224SE-DF40K-WL-IO	Cámara IP 4 MegapixelGama Prime1/8" Progressive Scan CMOSLente 4.0 mm ColorHunterIR Alcance 30 mInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC3618SE-ADF28KM-WL-IO	Cámara IP 8 Megapixel ColorHunterGama PrimeLente 2.8 mm / WDR 120dBLuz Blanca Alcance 30 mAlgoritmo AI Evita falsas alarmasInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-NVR-110S3	Grabador NVR para cámaras IPUniarch10 CH vídeo / Compresión Ultra 265HDMI Full HD y VGAResolución máxima 6MpxAdmite 1 disco duro
UV-IPC2228SE-DF40K-WL-IO	Cámara IP 8 MegapixelGama Prime1/8" Progressive Scan CMOSLente 4.0 mm ColorHunterIR Alcance 30 mInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC312SB-ADF28K-IO	Cámara IP 2 MegapixelGama Prime1/2.8" Progressive Scan CMOSLente 2.8 mm IR LEDs Alcance 30 m AudioSIP, Smart Intrusion PreventionConteo de personas en área
UV-IPC3624LE-ADF28K-WL	Cámara IP 4 MegapixelGama EasyStarLente 2.8 mm 1/1.8" Progressive Scan CMOSColorHunter, imagen a color 24/7WDR 120dB + Starlight + MicrofonolImpermeabilidad IP67
UV-IPC314SB-ADF28K-IO	Cámara IP 4 MegapixelGama Prime1/3" Progressive Scan CMOSLente 2.8 mm IR LEDs Alcance 30 m AudioSIP, Smart Intrusion PreventionConteo de personas en área
UV-IPC6612SR-X25-VG	Cámara motorizada IP 2 MegapixelGama Prime1/2.8" Progressive Scan CMOSLente 5~125mm (33X) Auto IrisIR LEDs Alcance 150 m WDRFunciones Inteligentes SIP
UV-IPC328SB-ADF28K-IO	Cámara IP 8 MegapixelGama Prime1/2.7" Progressive Scan CMOSLente 2.8 mm IR LEDs Alcance 30 m AudioSIP, Smart Intrusion Prevention AlarmasConteo de personas en área
UV-IPC3638SE-ADF28K-WL-IO	Cámara IP 8 MegapixelGama Prime1/1.8" Progressive Scan CMOSLente 2.8 mm ColorHunter, imagen a color 24/7SIP, Smart Intrusion PreventionCaptura de rostro
UV-NVR-104S3-P4	Grabador NVR Uniarch4 CH vídeo / 4 CH PoEAncho de banda 64MbpsHDMI Full HD y VGAResolución máxima 6MpxAdmite 1 disco duro max.6 Tb
UV-IPC2128SE-ADF28KM-WL-IO	Cámara IP 8 MegapixelGama PrimeLente 2.8 mm / WDR 120dBLuz Blanca 30 m ColorHunterAlgoritmo AI Evita falsas alarmasInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC2314LE-ADF28KM-WL	Cámara IP 4 MegapixelGama PrimeLente 2.8 mm 1/1.8" Progressive Scan CMOSColorHunter, imagen a color 24/7WDR 120dB + Starlight + MicrofonolImpermeabilidad IP67
UV-IPC2124SB-ADF28KMC-IO-BLACK	Cámara IP 4 Megapixel Color NegroGama PrimeLente 2.8 mm / WDRIR LEDs Alcance 30 m Active deterrenceAlgoritmo AI Evita falsas alarmasInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-UAC-T125-AF28M-W-BLACK	Cámara Analógica 5 Megapíxel (2880x1620)Gama Easy1/2.7" Progressive Scan CMOSLente 2.8 mm COLORHUNTERLuz blanca alcance 40 mIP67 Micrófono integrado Color negro

UV-UAC-B125-AF28M-W-BLACK	Cámara mini-bullet 5 Megapíxel (2880x1620)Gama Easy1/2.7" Progressive Scan CMOSLente 2.8 mm COLORHUNTERLuz blanca alcance 40 mIP67 Micrófono integrado Color negro
UV-IPC6412LR-X16-VG	Cámara motorizada IP 2 MegapixelGama Prime1/2.8" Progressive Scan CMOSLente 5~80mm (16X) Auto IrisIR LEDs Alcance 100 m WDR 120dBWEB, Software CMS, Smartphone y NVR
UV-TR-UC08-B-IN	Soporte de esquinaPara cámaras motorizadas UNIVIEWApto para uso en exteriorPasador de cablesColor blanco
UV-TR-FM200-IN	Soporte encastrablePara cámaras domoInstalación en techoPasador de cablesColor blanco
UV-IPC265EB-DX12K-IO	Cámara IP 5 MegapíxelGama Pro1/2.7" Progressive Scan CMOSLente motorizada AF 5~60 mm / WDR 120dBLightHunter LEDs IR 100 m Audio y AlarmasInterfaz WEB, CMS, Smartphone
UV-IPC2122LB-AF40WK-G	Cámara IP 2 Megapixel WiFiGama Easy1/2.9" Progressive Scan CMOSLente 4 mmIR LEDs Alcance 30 mInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC2124SS-ADF40KM-IO	Cámara IP 4 MegapixelGama PrimeLente 4 mm / WDR 120 dBIR LEDs Alcance 40 m Micrófono incorporadoAlgoritmo AI Evita falsas alarmasInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC2315SB-ADF40KM-IO	Cámara IP 5 MegapixelGama PrimeLente 4 mm / WDRIR LEDs Alcance 80 m Micrófono incorporadoAlgoritmo AI Evita falsas alarmasInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC254EB-DX22GK-IO	Cámara IP 4 MegapixelGama Pro1/1.8" Progressive Scan CMOS Lente motorizada AF 6.5~143mm / WDRLightHunter LEDs IR 150 m Audio y AlarmasSIP, Smart Intrusion Prevention
UV-IPC2A24SE-ADZK-IO	Cámara IP 4 MegapixelGama PrimeLente 2.8 - 12mm / WDR ÓpticoIR LEDs Alcance 80 m Micrófono incorporadoSIP, Smart Intrusion Prevention Conteo de persCalentador incorporado
UV-ECS-5004@A1	UNIVIEW Servidor de funciones Inteligentes4 Canales 2 x RJ45 10M/100M/1000MANcho de Banda 64 Mbps
UV-ECS-5004@A1-HD	UNIVIEW Servidor de funciones Inteligentes4 Canales 2 x RJ45 10M/100M/1000MANcho de Banda 64 MbpsIncluye HDD 1 Tb
UV-IPC2125LE-ADF40KM-G1	Cámara IP 5 MegapixelGama Easy1/2.7" Progressive Scan CMOSLente 4 mmIR LEDs Alcance 30 mInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC3632LB-ADZK-G	Cámara IP 2 MegapixelGama Prime1/2.7" Progressive Scan CMOSLente motorizada AF 2.8~12 mm / WDR 120dBIR LEDs Alcance 40 m Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC314SB-ADF28K-M12-IO	Cámara IP 4 MegapixelGama Prime1/3" Progressive Scan CMOS Conector M12Lente 2.8 mm IR LEDs Alcance 30 m AudioSIP, Smart Intrusion PreventionConteo de personas en área
UV-IPC3534SB-ADNZK-IO	Cámara IP 4 MegapixelGama Prime1/2.7" Progressive Scan CMOSLente 2.7 ~ 13.5mm LightHunter IR LEDs Alcance 30 m Audio y Alarmas SIP, Smart Intrusion Prevention Conteo de pers

UV-IPC2125LE-ADF28KM-G1	Cámara IP 5 MegapixelGama Easy1/2.7" Progressive Scan CMOSLente 2.8 mmIR LEDs Alcance 30 mInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-DEU1008-IN	Gabinete de Discos Duros SAS8 discos SATA de hasta 8 Tb1 puerto Mini SAS de 24 GbpsVelocidad del ventilador multietapaCompatible con grabadores NVR-516 y Unicorn
UV-IPC6312LFW-AX4C-VG	Cámara motorizada IP 2 MegapixelGama Easy1/2.7" Progressive Scan CMOSLente 2.8~12mm (4X) IR 50 mAudio, Micro SDWEB, Software CMS, Smartphone y NVR
UV-MW3232-V-K	Monitor Univew LED 32" Diseñado para videovigilancia 24/7HDMI, VGA y AudioResolución 1920x1080Filtro de reducción de ruidoBajo consumo
UV-IPC324SB-DF40K-IO	Cámara IP 4 MegapixelGama PrimeLente 4 mmIR LEDs Alcance 30 m Audio y alarmasAlgoritmo AI Evita falsas alarmasInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-NVR301-04LX-P4	Grabador NVR para cámaras IPGama Easy4 CH vídeo / Compresión Ultra H.2654 Canales PoE Resolución máxima 8MpxAcepta (SIP) y UMD por cámaraAncho de banda 80 MbpsAdmite 1 disco duro
UV-SMART-UHO-S1	Uniarch Interior PT 2Mpx Wifi Movimiento PT AutotrackingH.264/H.265 / Lente 3.3mm 100°IR Alcance 5 mAudio bidireccional / Ranura SDApp Uniarch Life
UV-HC121@TS8C-Z	Cámara IP panorámica 2 Megapíxel (1920x1080)Gama Pro1/2.8" Progressive Scan CMOSLente 4.7-47 mm Zoom óptico 10xLuz Blanca 50 m Alarmas AudioInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC328SB-ADF40K-IO	Cámara IP 8 MegapixelGama Prime1/2.7" Progressive Scan CMOSLente 4 mm IR Alcance 30 m AudioSIP, Smart Intrusion Prevention AlarmasConteo de personas en área
UV-IPC325LE-ADF28K-G1	Cámara IP 5 MegapixelGama Easy1/2.7" Progressive Scan CMOSLente 2.8 mmIR LEDs Alcance 30 mInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-NVR308-32X	Grabador NVR para cámaras IPGama Prime32 CH vídeo / Compresión Ultra 265Resolución máxima 12MpxAncho de banda 384 MbpsAdmite 8 discos duros
UV-IPC3614SB-ADF40KM-IO	Cámara IP 4 MegapixelGama PrimeLente 4 mmIR LEDs Alcance 30 m Audio y alarmasAlgoritmo AI Evita falsas alarmasInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-NVR308-16X	Grabador NVR para cámaras IPGama Prime16 CH vídeo / Compresión Ultra 265Resolución máxima 12MpxAncho de banda 384 MbpsAdmite 8 discos duros
UV-XVR302-08Q	Videograbador 5n1 UniviewGama Easy8 CH HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS + 4 extra IPAudio Admite 2 discos duros
UV-IPC2322LB-ADZK-G	Cámara IP 2 MegapixelGama Easy1/2.7" Progressive Scan CMOSLente motorizada 2.8-12 mm AFIR LEDs Alcance 50 mInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-UAC-B124-AF28LM	Cámara Turret 4 Megapíxel (2880x1620)Gama Easy1/2.7" Progressive Scan CMOSLente 2.8 mm LightHunterSmart IR alcance 40 mIP67 Micrófono integrado
UV-NVR816-64	Grabador NVR para cámaras IPGama Pro64 CH vídeo 12 MpxAncho de banda 768 MbpsAdmite 16 discos duros RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60

UV-NVR816-128	Grabador NVR para cámaras IPGama Pro128 CH vídeo 12 MpxAncho de banda 768 MbpsAdmite 16 discos duros RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
UV-IPC2B15SS-ADF28K-I1	Cámara IP 5 MegapixelGama PrimeLente 2.8 mm / WDR 130 dBIR LEDs Alcance 80 m Micrófono incorporadoAlgoritmo AI Evita falsas alarmasInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC325SS-ADF28K-I1	Cámara IP 5 MegapixelGama PrimeLente 2.8 mmIR LEDs Alcance 40 m Audio y alarmasAlgoritmo AI Evita falsas alarmasInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC2122SB-ADF28KM-I0	Cámara IP 2 MegapixelGama PrimeLente 2.8 mm / WDRIR LEDs Alcance 40 m Micrófono incorporadoAlgoritmo AI Evita falsas alarmasInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC3612SB-ADF28KM-I0	Cámara IP 2 MegapíxelGama PrimeLente 2.8 mm / WDR 120dBIR LEDs Alcance 30 mAlgoritmo AI Evita falsas alarmasInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC2125SB-ADF28KM-I0	Cámara IP 5 MegapixelGama PrimeLente 2.8 mm / WDRIR LEDs Alcance 40 m Micrófono incorporadoAlgoritmo AI Evita falsas alarmasInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
UV-IPC2105SB-ADF16KM-I0-BLACK	Cámara IP 5 Megapíxel Color NegroGama PrimeLente 1.6 mm / Gran Angular InteligenteIR LEDs Alcance 20 m Audio y alarmasAlgoritmo AI Evita falsas alarmasInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

*Articulos en promoción BLACK FRIDAY hasta el 30/11/2023