

Tarifa catálogo

Texecom 2021



INDICE

| Elite

Central.....	1
Teclado.....	3
Módulo	8
Transmisor	10
F. Alimentación	11
Accesorios.....	12

| Premier

Central	14
Teclado	15
Módulo	20
Transmisor	22
Accesorios	22

| Ricochet

Central vía radio	23
Receptores	23
Teclado.....	24
Elementos detección	24
Elementos salida	29
Mando	30
Sirena.....	30

| Detectores

Capture.....	31
Compact.....	34
Elite.....	36
Exterior.....	41
Impacto	41
Cristales	42
Incendio.....	42

ELITE

Central

RCBPR24

161.70€



Central elite 24 (plastico)

- 8 zonas expandibles a 24
- 2 particiones
- 25 códigos de usuario
- Registro de 500 eventos con fecha y hora
- Acepta hasta 4 teclados LCD
- Caja de plástico
- EN50131 grado 2

RCBPR25

224.40€



Central elite 24 (metal)

- 8 zonas expandibles a 24
- 2 particiones
- 25 códigos de usuario
- Registro de 500 eventos con fecha y hora
- Acepta hasta 4 teclados LCD
- Caja de metal
- EN50131 grado 3

RCBPR05

247.05€



Central elite 48

- 8 zonas expandibles a 48
- 4 particiones
- 50 códigos de usuario
- Registro de 500 eventos con fecha y hora
- Acepta hasta 4 teclados LCD
- Caja de metal
- EN50131 grado 3



RCBPR88

391.10€

Central elite 88

- 8 zonas expandibles a 88
- 8 particiones
- 100 códigos de usuario
- Registro de 1000 eventos con fecha y hora
- Acepta hasta 8 teclados LCD
- Caja de metal
- EN50131 grado 3



RCBPR16

413.25€

Central elite 168

- 8 zonas expandibles a 168
- 2 Buses de comunicacion
- 16 particiones
- 200 códigos de usuario
- Registro de 2000 eventos con fecha y hora
- Acepta hasta 16 teclados LCD
- Caja de metal
- EN50131 grado 3



RCBPR18

974.65€

Central elite 640

- Sin zonas en placa llega a 640
- 8 Buses de comunicación
- 64 particiones
- 500 códigos de usuario
- Registro de 5000 eventos con fecha y hora
- Acepta hasta 64 teclados LCD
- Caja de metal
- EN50131 grado 3

| Teclado



| RCBPR62

103.85€

Teclado LCD

- Compatible con todas las centrales
- Pantalla LCD verde
- Teclas de tono
- Contraluz
- 2 zonas adicionales
- 1 salida programable
- EN50131 grado 3



| RCBPR63

120.80€

Teclado LCD grande

- Compatible con todas las centrales
- Pantalla LCD verde de pantalla grande
- Teclas de tono
- Contraluz
- 2 zonas adicionales
- 1 salida programable
- EN50131 grado 3



| RCBPR81

156.45€

Teclado LCDL-P azul

- Compatible con todas las centrales
- Pantalla LCD azul de pantalla grande
- 2 zonas adicionales
- 1 salida programable
- Pantalla LCD de 32 caracteres de mayor tamaño
- Lector de tarjetas de proximidad integrado
- EN50131 grado 3



RCBPR82

140.80€

Teclado LCDL-P verde

- Compatible con todas las centrales
- Pantalla LCD verde de pantalla grande
- 2 zonas adicionales
- 1 salida programable
- Pantalla LCD de 32 caracteres de mayor tamaño
- Lector de tarjetas de proximidad integrado
- EN50131 grado 3



RCBPREE01

293.00€

Teclado LCD empotrar cromo pulido

- Compatible con todas las centrales
- Pantalla LCD azul de pantalla grande
- Teclado empotrar cromo pulido
- 2 zonas adicionales
- 1 salida programable
- Pantalla LCD de 32 caracteres de mayor tamaño
- Lector de tarjetas de proximidad integrado
- EN50131 grado 3



RCBPREE02

293.00€

Teclado LCD empotrar laton pulido

- Compatible con todas las centrales
- Pantalla LCD azul de pantalla grande
- Teclado empotrar laton pulido
- 2 zonas adicionales
- 1 salida programable
- Pantalla LCD de 32 caracteres de mayor tamaño
- Lector de tarjetas de proximidad integrado
- EN50131 grado 3



RCBPREE03

293.00€

Teclado LCD empotrar cromo satinado

- Compatible con todas las centrales
- Pantalla LCD azul de pantalla grande
- Teclado empotrar cromo satinado
- 2 zonas adicionales
- 1 salida programable
- Pantalla LCD de 32 caracteres de mayor tamaño
- Lector de tarjetas de proximidad integrado
- EN50131 grado 3



RCBPREE04

293.00€

Teclado LCD empotrar negro diamante

- Pantalla LCD azul grande 32 caracteres
- Teclado empotrar negro diamante
- Incorporan 2 zonas DP o de Fin de Línea y una salida programable
- LCD azul retroiluminado de 32 caracteres
- PD6662: 2010 grado 3 clase I



RCBPREE05

293.00€

Teclado LCD empotrar gris metal

- Compatible con todas las centrales
- Pantalla LCD azul de pantalla grande
- Teclado empotrar gris metal
- 2 zonas adicionales
- 1 salida programable
- Pantalla LCD de 32 caracteres de mayor tamaño
- Lector de tarjetas de proximidad integrado
- EN50131 grado 3



RCBPREE06

293.00€

Teclado LCD empotrar blanco perla

- Compatible con todas las centrales
- Pantalla LCD azul de pantalla grande
- Teclado empotrar blanco perla
- 2 zonas adicionales
- 1 salida programable
- Pantalla LCD de 32 caracteres de mayor tamaño
- Lector de tarjetas de proximidad integrado
- EN50131 grado 3



RCBPRES01

247.25€

Teclado LCD superficie cromo pulido

- Compatible con todas las centrales
- Pantalla LCD azul de pantalla grande
- Teclado superficie cromo pulido
- 2 zonas adicionales
- 1 salida programable
- Pantalla LCD de 32 caracteres de mayor tamaño
- Lector de tarjetas de proximidad integrado
- EN50131 grado 3



RCBPRES02

247.25€

Teclado LCD superficie laton pulido

- Compatible con todas las centrales
- Pantalla LCD azul de pantalla grande
- Teclado superficie laton pulido
- 2 zonas adicionales
- 1 salida programable
- Pantalla LCD de 32 caracteres de mayor tamaño
- Lector de tarjetas de proximidad integrado
- EN50131 grado 3



RCBPRES03

247.25 €

Teclado LCD superficie cromo satinado

- Compatible con todas las centrales
- Pantalla LCD azul de pantalla grande
- Teclado superficie cromo satinado
- 2 zonas adicionales
- 1 salida programable
- Pantalla LCD de 32 caracteres de mayor tamaño
- Lector de tarjetas de proximidad integrado
- EN50131 grado 3



RCBPRES04

247.25 €

Teclado LCD superficie negro diamante

- Compatible con todas las centrales
- Pantalla LCD azul de pantalla grande
- Teclado superficie negro diamante
- 2 zonas adicionales
- 1 salida programable
- Pantalla LCD de 32 caracteres de mayor tamaño
- Lector de tarjetas de proximidad integrado
- EN50131 grado 3



RCBPRES05

247.25 €

Teclado LCD superficie gris metal

- Compatible con todas las centrales
- Pantalla LCD azul de pantalla grande
- Teclado superficie gris metal
- 2 zonas adicionales
- 1 salida programable
- Pantalla LCD de 32 caracteres de mayor tamaño
- Lector de tarjetas de proximidad integrado
- EN50131 grado 3

RCBPRES06

247.25 €



Teclado LCD superficie blanco perla

- Compatible con todas las centrales
- Pantalla LCD azul de pantalla grande
- Teclado superficie blanco perla
- 2 zonas adicionales
- 1 salida programable
- Pantalla LCD de 32 caracteres de mayor tamaño
- Lector de tarjetas de proximidad integrado
- EN50131 grado 3

Módulo

RCBPR65

146.60 €



Modulo expensor 8xp

- Expansor remoto de zonas para usar con centrales TEXECOM
- Proporciona 8 zonas programables adicionales DP o FDL
- 8 salidas programables
- 1 entrada auxiliar y 1 salida de altavoz
- EN50131 grado 3

RCBPR66

26.60 €



Kit control accesos

- Kit de control de accesos compuesto de:
- Lector de tarjetas de proximidad Premier Elite iProx
- Lector de tarjetas de proximidad de exterior Premier Elite iProx coil



RCBPR78

233.50 €

Modulo biscuit

- Módulo de conexión biscuit
- EN50131 grado 3



RCBPR86

53.25 €

Speech voice elite24

- 4 mensajes de voz de 12 segundos de duración
- Mensajes de voz programables
- Configuración para llamada por cualquier evento del panel
- Compatible con Elite 24



RCBPR96

85.60 €

Modulo rele RM8

- Modulo con 8 salidas de relé,
- Compatible con gama elite.
- Totalmente controlada por el panel de control

| Transmisor



| RCBPR07

190.15€

Smart com

- Modulo IP para centrales Texecom
- Comunicación LAN
- Conexión WIFI 2,4 Ghz
- Conexión completamente supervisada.
- Conexión programa bidireccional Wintex
- Recepción de eventos en Montex
- Compatible con Texecom-cloud
- EN50131 grado 3



| RCBPR97

190.15€

Com IP

- Modulo IP para centrales Texecom
- Comunicación LAN-WAN
- Conexión completamente supervisada.
- Conexión programa bidireccional Wintex
- Recepción de eventos en Montex
- EN50131 grado 3



| RCBPR67

51.75€

Modulo com 300

- Premier Com300 comunicador telefonico via RTC
- Permite carga/descarga SOFTWARE WINTEX
- EN50131 grado 3



RCBPR95

115.50€

Modulo com 2400

- Premier Com2400 comunicador telefonico via RTC
- Permite carga/descarga SOFTWARE WINTEX
- EN50131 grado 3

Fuente Alimentacion



RCBPR89

236.25€

F.A.PSU200 Grado 3

- TEXECOM.
- Calificación de eficiencia superior al 80%.
- Ahorros de más del 40% en costos de funcionamiento en comparación con las fuentes de alimentación lineales.
- Monitorización completa y diagnóstico con paneles de control Premier Elite
- Espacio para dos baterías de 7Ah monitoreadas independientemente o 1 batería de 18Ah
- PD6662: 2010 grado 3 clase II



RCBPR91

374.50€

F.A.PSU200xp Grado 3

- Incorpora un módulo expansor Elite 8xp
- Calificación de eficiencia superior al 80%.
- Ahorros de más del 40% en costos de funcionamiento en comparación con las fuentes de alimentación lineales.
- Monitorización completa y diagnóstico con paneles de control Premier Elite
- Espacio para dos baterías de 7Ah monitoreadas independientemente o 1 batería de 18Ah
- PD6662: 2010 grado 3 clase II

Accesorios

RCBPR01

26.60 €

Modulo flasher



- Elite Flasher
- Interface para actualizar los paneles a la ultima version

RCBPR74

41.25 €

Cable usb



- Cable de transferencia de datos Texecom Premier - USB

RCBPR72

85.65 €

Tag



- Pack de 5 llaveros tipo TAG
- Teclados con proximidad Premier LCDP, LCDLP



RCBPR28

64.95 €

Modulo ampliacion puerto **COM**

- Adaptador de Digicom a puerto Com para Elite.



RCBPR22

38.60 €

Modulo **TTL**

- Convierte señales de red a TTL, y viceversa.
- Compatible con los sistemas de control Elite.
- Necesita modem de fibra óptica Full Duplex

PREMIER

Central

RCBPR17

101.15€



Central premier 816 plus

- 8 zonas en placa base expandibles a 16
- 4 particiones
- 32 códigos de usuario
- Comunicador integrado
- Posibilidad de expansión inalámbrica
- Control a distancia
- EN50131 grado 2

RCBPR76

164.75€



Central premier 832 (plastico)

- 8 zonas en placa base expandibles a 32 zonas
- 4 particiones
- 64 códigos de usuario
- Comunicador integrado
- Posibilidad de expansión inalámbrica
- EN50131 grado 2

RCBPR73

241.00€



Central premier 832 (metalica)

- 8 zonas en placa base expandibles a 32 zonas
- 4 particiones
- 64 códigos de usuario
- Comunicador integrado
- Posibilidad de expansión inalámbrica
- Caja metálica
- EN50131 grado 2

Teclado

RCBPR69

81.75€



Teclado RKP 16+

- Compatible con gama Premier
- 16 leds
- Teclas de tono
- 2 zonas adicionales
- 1 salida programable
- EN50131 grado 2

RCBPR62

103.85€



Teclado LCD

- Compatible con todas las centrales
- Pantalla LCD verde
- Teclas de tono
- Contraluz
- 2 zonas adicionales
- 1 salida programable
- EN50131 grado 3

RCBPR63

120.80€



Teclado LCD grande

- Compatible con todas las centrales
- Pantalla LCD verde de pantalla grande
- Teclas de tono
- Contraluz
- 2 zonas adicionales
- 1 salida programable
- EN50131 grado 3



RCBPR81

156.45 €

Teclado LCDL-P azul

- Compatible con todas las centrales
- Pantalla LCD azul de pantalla grande
- 2 zonas adicionales
- 1 salida programable
- Pantalla LCD de 32 caracteres de mayor tamaño
- Lector de tarjetas de proximidad integrado
- EN50131 grado 3



RCBPR82

140.80 €

Teclado LCDL-P verde

- Compatible con todas las centrales
- Pantalla LCD verde de pantalla grande
- 2 zonas adicionales
- 1 salida programable
- Pantalla LCD de 32 caracteres de mayor tamaño
- Lector de tarjetas de proximidad integrado
- EN50131 grado 3



RCBPREE01

293.00 €

Teclado LCD empotrar cromo pulido

- Compatible con todas las centrales
- Pantalla LCD azul de pantalla grande
- Teclado empotrar cromo pulido
- 2 zonas adicionales
- 1 salida programable
- Pantalla LCD de 32 caracteres de mayor tamaño
- Lector de tarjetas de proximidad integrado
- EN50131 grado 3



RCBPREE02

293.00€

Teclado LCD empotrar laton pulido

- Compatible con todas las centrales
- Pantalla LCD azul de pantalla grande
- Teclado empotrar laton pulido
- 2 zonas adicionales
- 1 salida programable
- Pantalla LCD de 32 caracteres de mayor tamaño
- Lector de tarjetas de proximidad integrado
- EN50131 grado 3



RCBPREE03

293.00€

Teclado LCD empotrar cromo satinado

- Compatible con todas las centrales
- Pantalla LCD azul de pantalla grande
- Teclado empotrar cromo satinado
- 2 zonas adicionales
- 1 salida programable
- Pantalla LCD de 32 caracteres de mayor tamaño
- Lector de tarjetas de proximidad integrado
- EN50131 grado 3



RCBPREE04

293.00€

Teclado LCD empotrar negro diamante

- Pantalla LCD azul grande 32 caracteres
- Teclado empotrar negro diamante
- Incorporan 2 zonas DP o de Fin de Línea y una salida programable
- LCD azul retroiluminado de 32 caracteres
- PD6662: 2010 grado 3 clase I



RCBPREE05

293.00€

Teclado LCD empotrar gris metal

- Compatible con todas las centrales
- Pantalla LCD azul de pantalla grande
- Teclado empotrar gris metal
- 2 zonas adicionales
- 1 salida programable
- Pantalla LCD de 32 caracteres de mayor tamaño
- Lector de tarjetas de proximidad integrado
- EN50131 grado 3



RCBPREE06

293.00€

Teclado LCD empotrar blanco perla

- Compatible con todas las centrales
- Pantalla LCD azul de pantalla grande
- Teclado empotrar blanco perla
- 2 zonas adicionales
- 1 salida programable
- Pantalla LCD de 32 caracteres de mayor tamaño
- Lector de tarjetas de proximidad integrado
- EN50131 grado 3



RCBPRES01

247.25€

Teclado LCD superficie cromo pulido

- Compatible con todas las centrales
- Pantalla LCD azul de pantalla grande
- Teclado superficie cromo pulido
- 2 zonas adicionales
- 1 salida programable
- Pantalla LCD de 32 caracteres de mayor tamaño
- Lector de tarjetas de proximidad integrado
- EN50131 grado 3



RCBPRES02

247.25 €

Teclado LCD superficie laton pulido

- Compatible con todas las centrales
- Pantalla LCD azul de pantalla grande
- Teclado superficie laton pulido
- 2 zonas adicionales
- 1 salida programable
- Pantalla LCD de 32 caracteres de mayor tamaño
- Lector de tarjetas de proximidad integrado
- EN50131 grado 3



RCBPRES03

247.25 €

Teclado LCD superficie cromo satinado

- Compatible con todas las centrales
- Pantalla LCD azul de pantalla grande
- Teclado superficie cromo satinado
- 2 zonas adicionales
- 1 salida programable
- Pantalla LCD de 32 caracteres de mayor tamaño
- Lector de tarjetas de proximidad integrado
- EN50131 grado 3



RCBPRES04

247.25 €

Teclado LCD superficie negro diamante

- Compatible con todas las centrales
- Pantalla LCD azul de pantalla grande
- Teclado superficie negro diamante
- 2 zonas adicionales
- 1 salida programable
- Pantalla LCD de 32 caracteres de mayor tamaño
- Lector de tarjetas de proximidad integrado
- EN50131 grado 3

RCBPRES05

247.25 €



Teclado LCD superficie gris metal

- Compatible con todas las centrales
- Pantalla LCD azul de pantalla grande
- Teclado superficie gris metal
- 2 zonas adicionales
- 1 salida programable
- Pantalla LCD de 32 caracteres de mayor tamaño
- Lector de tarjetas de proximidad integrado
- EN50131 grado 3

RCBPRES06

247.25 €



Teclado LCD superficie blanco perla

- Compatible con todas las centrales
- Pantalla LCD azul de pantalla grande
- Teclado superficie blanco perla
- 2 zonas adicionales
- 1 salida programable
- Pantalla LCD de 32 caracteres de mayor tamaño
- Lector de tarjetas de proximidad integrado
- EN50131 grado 3

Modulo

RCBPR65

146.60 €



Modulo expansor 8xp

- Expansor remoto de zonas para usar con centrales TEXECOM
- Proporciona 8 zonas programables adicionales DP o FDL
- 8 salidas programables
- 1 entrada auxiliar y 1 salida de altavoz
- EN50131 grado 3

RCBPR61

40.15 €



Modulo expansor 8xe

- 8 zonas adicionales
- Compatible con serie Premier y Premier International
- Plug-On
- EN50131 grado 2

RCBPR98

50.50 €



Modulo voz premier

- 4 mensajes de voz de 12 segundos de duración
- Mensajes de voz programables
- Configuración para llamada por cualquier evento del panel
- Compatible con Premier 816+ y 832

RCBPR96

85.60 €



Modulo rele RM8

- Modulo con 8 salidas de relé,
- Compatible con gama elite.
- Totalmente controlada por el panel de control

Transmisor

RCBPR97

190.15 €



Com IP

- Modulo IP para centrales Texecom
- Comunicación LAN-WAN
- Conexión completamente supervisada.
- Conexión programa bidireccional Wintex
- Recepción de eventos en Montex
- EN50131 grado 3

Accesorios

RCBPR74

41.25 €



Cable usb

- Cable de transferencia de datos Texecom Premier - USB

RCBPR72

85.65 €



Tag

- Pack de 5 llaveros tipo TAG
- Teclados con proximidad Premier LCDP, LCDLP

RICOCHET

Central Via Radio

RCBPR06

300.80€



Elite 64w

- 4 zonas cableadas + 32via radio
- Hasta 64 zonas via radio
- 4 particiones
- 50 códigos de usuario
- Registro de 500 eventos con fecha y hora
- Acepta hasta 4 teclados LCD
- Caja de metal
- EN50131 grado 2

Receptores

RCBPR46

117.90€



Ricochet 8xp

- Expansor de 8 zonas Premier Elite 8XP-WRICOCHET
- Hasta 8 dispositivos (sin contar mandos)
- Frecuencia 868 Mhz
- Diagnóstico inalámbrico del software del monitor
- Programable mediante teclado Ingenieros
- EN50131 grado 2

RCBPR40

152.15€



Ricochet 32xp-w

- Expansor de 32 zonas Premier Elite 32XP-WRICOCHET
- Hasta 32 dispositivos (sin contar mandos)
- Frecuencia 868 Mhz
- Diagnóstico inalámbrico del software del monitor
- Programable mediante teclado Ingenieros
- EN50131 grado 2

| Teclado



| RCBPR82-W

251.05 €

Teclado LCD-W

- Teclado LCD-W RICOCHET
- Pantalla azul de 32 caracteres de mayor tamaño
- Lector de tarjetas de proximidad integrado
- Toda la funcionalidad de un teclado cableado.
- EN50131 grado 2

| Elementos Deteccion



| RCBPR51

70.30 €

Ricochet compact XT

- Detector compacto RICOCHET
- Frecuencia 868 Mhz
- PIR digital
- Lentes intercambiables
- Altura de montaje ajustable
- Compensación de temperatura
- EN50131 grado 2



| RCBPR57

87.05 €

Ricochet compact QD-W

- Detector compacto
- Pir quad RICOCHET
- Frecuencia 868 Mhz
- Lentes intercambiables
- Altura de montaje ajustable
- Compensación de temperatura
- EN50131 grado 2



RCBPR52

83.70 €

Ricochet compact PW-W

- PIR digital Pet inmune RICOCHET
- Frecuencia 868 Mhz
- Análisis digital de la señal
- Inmunidad animales de hasta 35 Kg
- Altura de montaje ajustable
- Compensación de temperatura digital



RINPA61-W

88.15 €

Capture P15- W

- Doble PIR
- Electronica protegida por carcasa
- CR123A
- Contador de pulsos digital
- Rápida instalacion
- Petwise modo incluido y seleccionable
- Certificado EN50131 Grado 2, Clase Ambiental



RINPA60-W

102.60 €

Capture Q20-W

- Quad PIR
- Electronica protegida por carcasa
- CR123A
- Contador de pulsos digital
- Rápida instalacion
- Petwise modo incluido y seleccionable
- Certificado EN50131 Grado 2, Clase Ambiental

RINDT15-W

148.35 €



Capture D20-W

- Tecnología Dual DT
- Rango de detección 20 m
- Compensación de temperatura digital
- Electronica protegida por carcasa
- CR123A
- Contador de pulsos digital
- Rápida instalacion
- Petwise/Doble tecnologia/CloakWise modo incluido y seleccionable
- Certificado EN50131 Grado 2, Clase Ambiental

RINPA80-W

98.90 €



Capture CQ-W

- PIR QUAD omnidireccional
- Cobertura de Ø9 metros, 360°
- Altura de instalación de hasta 3,6 metros
- Contador de pulsos digital
- Electronica protegida por carcasa
- CR123A
- Contador de pulsos digital
- Rápida instalacion
- Certificado EN50131 Grado 2, Clase Ambiental

RINDT16-W

155.95 €



Capture CD-W

- Detector doble tecnologia omnidireccional
- Cobertura de Ø9 metros, 360°
- Altura de instalación de hasta 3,6 metros
- Contador de pulsos digital
- Auto test local y remoto
- Electronica protegida por carcasa
- CR123A
- Contador de pulsos digital
- Rápida instalacion
- Petwise/Doble tecnologia/CloakWise modo incluido y seleccionable
- Certificado EN50131 Grado 2, Clase Ambiental



RCBPR41

97.45 €

Ricochet Elite XT-W

- PIR analógico RICOCHET
- Frecuencia 868 Mhz
- Óptica espejada de alta precisión
- Altura de montaje seleccionable entre 1,5 y 3 m
- Contador de pulsos digital
- EN50131 grado 2



RCBPR43

105.00 €

Ricochet elite QD-W

- Tecnología Quad QD RICOCHET
- Frecuencia 868 Mhz
- Rango de detección 15 m
- Óptica sellada
- Compensación de temperatura digital
- Altura de montaje seleccionable entre 1,5 y 3 m
- EN50131 grado 2



RCBPR47

205.40 €

Ricochet Elite DT-W

- Tecnología Dual DT RICOCHET
- Frecuencia 868 Mhz
- Rango de detección 15 m
- Óptica sellada
- Compensación de temperatura digital
- Altura de montaje seleccionable entre 1,5 y 3 m
- EN50131 grado 2



RCBPR53

154.40 €

Ricochet 360 QD-W

- PIR QUAD omnidireccional RICOCHET
- Frecuencia 868 Mhz
- Compensación de temperatura digital de IRP
- Cobertura de Ø9 metros, 360°
- Altura de instalación de hasta 3,6 metros
- Contador de pulsos digital



RCBPR42

89.20 €

Elite impaq SC-W

- Contacto magnético y de impacto RICOCHET
- Frecuencia 868 Mhz
- Tecnología VIPER con acelerómetro
- Señal digital microprocesada
- 5 Grados de sensibilidad
- EN50131 grado 2



RCBPR99

76.55 €

Ricochet Micro Contact-W

- Micro contacto magnético RICOCHET
- Frecuencia 868 Mhz
- Batería duración 3 años.
- Repetidor de otros elementos
- Permite instalación dentro de un marco aluminio
- EN50131 grado 2



RCBPR48

115.65 €

Ricochet Elite OH-W

- Detector de humos vía radio RICOCHET
- Frecuencia 868 Mhz
- Sensor óptico de fuego y calor.
- Sirena incorporada de 85dB (A)
- Funciona con 3 pilas AAA (incluidas)



RCBPR56

127.60 €

Ricochet PA DP-W

- Pulsador Elite PA DP-W RICOCHET
- Frecuencia 868 Mhz
- Doble pulsador para evitar alarmas no deseadas
- Operación silenciosa
- Hasta 4 años de duración de las baterías

RCBPR58

254.85€



Ricochet external TD-W (blanco)

- Dual PIR digital exterior RICOCHET
- Frecuencia 868 Mhz
- Óptica ajustable y sensibilidad ajustable.
- Compensación de temperatura digital
- Caja sellada IP65
- Modo día / noche y alta inmunidad a la luz blanca.
- Altura de montaje: 1.0-1.4m, 1.2m nominal
- Color Blanco
- EN50131 grado 2

RCBPR59

254.85€



Ricochet external TD-W (negro)

- Dual PIR digital Exterior RICOCHET
- Frecuencia 868 Mhz
- Óptica ajustable y sensibilidad ajustable.
- Compensación de temperatura digital
- Caja sellada IP65
- Modo día / noche y alta inmunidad a la luz blanca.
- Altura de montaje: 1.0-1.4m, 1.2m nominal
- Color Negro
- EN50131 grado 2

Elementos Salida

RCBPR10

114.10€



Enchufe smart plug

- Enchufe inteligente domótico
- Permite la gestión del mismo a través de la APP TEXECOM CONNECT
- Corriente máxima 16A 230VCA
- Enchufe tipo IEC E/F
- Peso 150 gr aprox.

Mando



RCBPR45

71.20€

Ricochet smartkey

- Tecnología inalámbrica RICOCHET
- Duración batería de 2 a 3 años
- Banda de frecuencia 868.0MHz
- EN50131 grado 2
- Proximidad incorporada que funciona con todos los teclados de Proxy de Texecom.

Sirena



RSIOD10-W

201.00€

Fondo Odyssey I Ricochet

- Fondo Odyssey 1 -W RICOCHET
- 2 Piezoelectricos de 105dBA
- Estrobo de alto brillo
- Electrónica sellada IP65
- Funciona con 8 pilas tipo AA de Litio de 2 a 5 años de duración
- Támper de pared y tapa



RSIOD30

17.45€

Tapa Odyssey I blanca/azul

- Tapa de policarbonato BLANCA/AZUL

DETECTORES

Capture



RINPA61

21.85 €

Capture P15

- Doble PIR
- Electronica protegida por carcasa
- RFL seleccionable en PCB
- Clemas extraibles
- Contador de pulsos digital
- Rapida instalacion
- Petwise modo incluido y seleccionable
- Certificado EN50131 Grado 2, Clase Ambiental



RINPA60

30.45 €

Capture Q20

- Quad PIR
- Electronica protegida por carcasa
- RFL seleccionable en PCB
- Clemas extraibles
- Contador de pulsos digital
- Rapida instalacion
- Petwise modo incluido y seleccionable
- Certificado EN50131 Grado 2, Clase Ambiental

RINDT15

45.65 €



Capture D20

- Tecnología Dual DT
- Rango de detección 20 m
- Compensación de temperatura digital
- RFL seleccionable en PCB
- Electronica protegida por carcasa
- Clemas extraibles
- Contador de pulsos digital
- Rapida instalacion
- Petwise/Doble tecnologia/CloakWise modo incluido y seleccionable
- Certificado EN50131 Grado 2, Clase Ambiental

RINDT30

62.75 €



Capture A20

- Microondas totalmente ajustable
- Rango de detección 20 m
- Compensación de temperatura digital de IRP
- Antienmascaramiento por DETECTOR activo, señalización
- Fin de Línea Triple (T-EOL),
- Detección de Tamper de pared y prueba a distancia
- Altura de montaje seleccionable desde 1,5 a 3 m
- Electronica protegida por carcasa
- Clemas extraibles
- Contador de pulsos digital
- Rapida instalacion
- Petwise/Doble tecnologia/CloakWise modo incluido y seleccionable
- Certificado EN 50131 Grado 3, Clase Ambiental II

RINPA200

110.45 €



Rotula detector capture

- Soporte para P15, Q20, D20 y A20
- Bolsa de 10 Uds.

RINPA80

45.65 €



Capture CQ

- PIR QUAD omnidireccional
- Cobertura de Ø9 metros, 360°
- Altura de instalación de hasta 3,6 metros
- Contador de pulsos digital
- Auto test local y remoto
- Electronica protegida por carcasa
- RFL seleccionable en PCB
- Clemas extraibles
- Contador de pulsos digital
- Rapida instalacion
- Certificado EN50131 Grado 2, Clase Ambiental

RINDT16

71.75 €



Capture CD

- PIR QUAD omnidireccional
- Cobertura de Ø9 metros, 360°
- Altura de instalación de hasta 3,6 metros
- Contador de pulsos digital
- Auto test local y remoto
- Electronica protegida por carcasa
- RFL seleccionable en PCB
- Clemas extraibles
- Contador de pulsos digital
- Rapida instalacion
- Petwise/Doble tecnologia/CloakWise modo incluido y seleccionable
- Certificado EN50131 Grado 2, Clase Ambiental

RINDT31

83.70 €



Capture CA

- Microondas totalmente ajustable
- Rango de detección hasta 9,3m
- Compensación de temperatura digital de IRP
- Antienmascaramiento por DETECTOR activo, señalización
- Fin de Línea Triple (T-EOL),
- Detección de Tamper de pared y prueba a distancia
- Altura de montaje seleccionable desde 2,4 a 3,6 m
- Electronica protegida por carcasa
- Clemas extraíbles
- Contador de pulsos digital
- Rápida instalación
- Petwise/Doble tecnología/CloakWise modo incluido y seleccionable
- Certificado EN 50131 Grado 3, Clase Ambiental II

Compact

RINPA06

17.95 €



Compact ir

- Detector compacto
- Doble PIR
- Lentes intercambiables
- Resistores EOL* Incorporados
- Altura de montaje ajustable
- Dimensiones 95mm x 63mm x 40.5mm

RINPA07

21.40 €



Compact xt

- Detector compacto
- PIR digital
- Lentes intercambiables
- Resistores EOL* Incorporados
- Altura de montaje ajustable
- Compensación de temperatura
- Dimensiones 95mm x 63mm x 40.5mm



RINPA08

23.90 €

Compact qd

- Detector compacto
- QUAD PIR
- Lentes intercambiables
- Resistores EOL* Incorporados
- Altura de montaje ajustable
- Compensación de temperatura
- Dimensiones 95mm x 63mm x 40.5mm



RINPA09

23.75 €

Compact pw

- Análisis digital de la señal
- Inmunidad animales de hasta 35 Kg
- Resistores EOL incorporados
- Altura de montaje ajustable
- Compensación de temperatura digital
- Inhabilitación del LED a distancia



RINPA300

92.50 €

Rotula detector compact

- Permite el montaje en pared o techo
- Bolsa de 10 Uds.
- Soporte para Compact IR, Compact XT y Compact QD

Elite



RINPA30

19.75 €

Elite ir

- PIR analógico
- Óptica espejada de alta precisión
- RFL seleccionable en PCB mediante jumpers
- Altura de montaje seleccionable entre 1,5 y 3 m
- Contador de pulsos digital
- Certificado EN50131 Grado 2, Clase Ambiental



RINPA14

40.30 €

Elite qd

- Tecnología Quad QD
- Rango de detección 15 m
- Óptica sellada
- Compensación de temperatura digital
- RFL seleccionable en PCB mediante jumpers
- Altura de montaje seleccionable entre 1,5 y 3 m
- Certificado EN50131 Grado 2, Clase Ambiental



RINPA21

35.95 €

Elite td

- Tecnología Dual PIR TD
- Rango de detección 15 m
- Óptica sellada
- Compensación de temperatura digital
- RFL seleccionable en PCB mediante jumpers
- Altura de montaje seleccionable entre 1,5 y 3 m
- Certificado EN50131 Grado 2, Clase Ambiental

RINPA24

39.15 €



Elite pw

- PIR digital con óptica de espejo
- Sistema óptico avanzado y procesamiento de la señal
- Óptica espejada de alta precisión
- Inmunidad animal hasta 35Kg
- Compensación digital de temperatura
- RFL seleccionable en PCB mediante jumpers
- Altura de montaje seleccionable entre 1,5 y 3 m
- Certificado EN50131 Grado 2, Clase Ambiental

RINPA25

48.15 €



Elite mr

- PIR digital con óptica de espejo
- Sistema óptico avanzado y procesamiento de la señal
- Óptica espejada de alta precisión
- Compensación digital de temperatura
- RFL seleccionable en PCB mediante jumpers
- Altura de montaje seleccionable entre 1,5 y 3 m
- Certificado EN50131 Grado 2, Clase Ambiental

RINPA26

48.15 €



Elite mr long range

- PIR digital con óptica de espejo
- Sistema óptico avanzado y procesamiento de la señal
- Óptica espejada de alta precisión
- Compensación digital de temperatura
- Alcance (40 m) espejo
- RFL seleccionable en PCB mediante jumpers
- Altura de montaje seleccionable entre 1,5 y 3 m
- Certificado EN50131 Grado 2, Clase Ambiental



RINDT13

40.00 €

Elite dt

- Tecnología Dual DT
- Rango de detección 15 m
- Óptica sellada
- Compensación de temperatura digital
- RFL seleccionable en PCB mediante jumpers
- Altura de montaje seleccionable entre 1,5 y 3 m
- Certificado EN50131 Grado 2, Clase Ambiental



RINDT14

40.15 €

Elite cw

- Detector Premier Elite CW
- Rango de detección 15 m
- Óptica sellada
- Tecnología de microprocesador
- Compensación digital de temperatura
- Protección contra la luz fluorescente
- RFL seleccionable en PCB mediante jumpers
- Altura de montaje seleccionable entre 1,5 y 3 m
- Certificado EN50131 Grado 2, Clase Ambiental



RINPA41

73.60 €

Elite amqd

- PIR QUAD
- Compensación de temperatura digital de IRP
- Anti-enmascaramiento IR activo para proteger contra el sabotaje.
- Altura de montaje seleccionable desde 1,5 a 3 m
- Contador de pulsos digital
- Auto test local y remoto
- Triple resistor de final de línea (T-EOL)



RINPA43

89.50 €

Elite amdt

- Microondas totalmente ajustable
- Compensación de temperatura digital de IRP
- Antienmascaramiento por DETECTOR activo, señalización
- Fin de Línea Triple (T-EOL),
- Detección de Tamper de pared y prueba a distancia
- Altura de montaje seleccionable desde 1,5 a 3 m
- Certificado EN 50131 Grado 3, Clase Ambiental II



RINPA200

110.45 €

Rotula detector elite

- Soporte para AMQD, AMDT, IR, TD, QD, DT, PW, MR y CW
- Bolsa de 10 Uds.



RINPA22

39.85 €

Elite 360 qd

- PIR QUAD omnidireccional
- Cobertura de Ø9 metros, 360°
- Altura de instalación de hasta 3,6 metros
- Contador de pulsos digital
- Auto test local y remoto
- Doble resistor de final de línea (D-EOL)

RINPA50

106.15 €



Elite amdt 360

- Quad PIR omnidireccional
- Microondas totalmente ajustable
- Compensación de temperatura digital de IRP
- Anti-enmascaramiento IR activo para proteger contra el sabotaje.
- Cobertura de Ø9 metros, 360°
- Altura de instalación de hasta 3,6 metros
- Contador de pulsos digital
- Auto test local y remoto
- Triple resistor de final de línea (T-EOL)

RINPA52

89.50 €



Elite 360 dt

- Quad PIR omnidireccional
- Microondas totalmente ajustable
- Compensación de temperatura digital de IRP
- Anti-enmascaramiento IR activo para proteger contra el sabotaje.
- Cobertura de Ø9 metros, 360°
- Altura de instalación de hasta 3,6 metros
- Auto test local y remoto
- Doble resistor de final de línea (D-EOL)

RINPA53

88.95 €



Elite amqd 360

- PIR QUAD omnidireccional
- Microondas totalmente ajustable
- Compensación de temperatura digital de IRP
- Anti-enmascaramiento IR activo para proteger contra el sabotaje.
- Cobertura de Ø9 metros, 360°
- Altura de instalación de hasta 3,6 metros
- Contador de pulsos digital
- Auto test local y remoto
- Triple resistor de final de línea (T-EOL)

Exterior



RINPA54

130.40€

Premier external td

- Dual, PIR digital
- Óptica ajustable y sensibilidad ajustable.
- Compensación de temperatura digital
- Caja sellada IP65
- Modo día / noche y alta inmunidad a la luz blanca.
- Altura de montaje: 1.0-1.4m, 1.2m nominal
- Color Negro



RINPA55

130.40€

Premier external td

- Dual, PIR digital
- Óptica ajustable y sensibilidad ajustable.
- Compensación de temperatura digital
- Caja sellada IP65
- Modo día / noche y alta inmunidad a la luz blanca.
- Altura de montaje: 1.0-1.4m, 1.2m nominal
- Color Blanco

Impacto



RDTIM01

34.25€

Detector impact s

- Sensibilidad ajustable
- Análisis digital de la señal
- LED de detección/inhabilitar/confort
- Tecnología de microprocesador
- Primero a activar la alarma e indicación de alarma
- Procesamiento avanzado de la señal por algoritmos
- Grado 2 EN 50131-1, EN50131-2-6



RDTIM04

45.45 €

Detector impaq sc

- Sensibilidad ajustable
- Análisis digital de la señal
- Configurable por el técnico
- LED de detección/inhabilitar/confort
- Tecnología de microprocesador
- Primero a activar la alarma e indicación de alarma
- Procesamiento avanzado de la señal por algoritmos
- Contacto magnetico
- Grado 2 EN 50131-1, EN50131-2-6

Cristales



RDTIM03

37.55 €

Rotura cristales glass break

- Tipo de detección: acústica
- Adecuado para los tipos de vidrio templado, laminado
- Sensibilidad ajustable
- Led tricolor, para garantizar una sensibilidad correcta
- Procesamiento de señales digitales
- Algoritmos avanzados de procesamiento de señales
- Alcance máximo de 9m
- Ángulo de detección ultra amplio de 170°

Incendio



IDTBA60

27.20 €

Base detector exodus

- Base para los Detectores EXODUS 2W

IDTOP30

36.15 €



Detector exodus ot/2w

- Detector óptico/térmico
- Operación de 12V / 2 hilos 2W
- Adecuado para la detección más rápida para una amplia gama de incendios
- Algoritmos de detección de tecnología digital
- Botón de prueba de situación de alarma
- Cumple con la norma EN54-7

IDTOP50

46.00 €



Detector exodus ot/4w

- Operación de 12V / 4 hilos con relé de alarma: 4W
- Fuego convencional 10V-30V Operación
- Tecnología de microprocesador
- Algoritmos de detección de tecnología digital
- Botón de prueba de situación de alarma
- Detección óptica y térmica
- Cumple con la norma EN54-7

IDTTV70

Consultar



Detector exodus t 2w

- Operación de 12V / 2hilos con relé de alarma: 2W
- Fuego convencional 10V-30V Operación
- Tecnología de microprocesador
- Algoritmos de detección de tecnología digital
- Botón de prueba de situación de alarma
- Cumple con la norma EN54-5

IDTTV80

46.90 €



Detector exodus t 4w

- Operación de 12V / 4 hilos con relé de alarma: 4W
- Fuego convencional 10V-30V Operación
- Tecnología de microprocesador
- Algoritmos de detección de tecnología digital
- Botón de prueba de situación de alarma
- Cumple con la norma EN54-5



JM Systems, S.L.

Ronda Isaac Peral, 9 - Parque Tecnológico
46980 Paterna – Valencia

Tlf.: 96 136 60 82

E-mail: pedidos@jmsystems.es

www.jmsystems.es