

Referencia	Imagen	Descripción	P.V.P.
AJ-HUBKIT-W		Ajax - Central inalámbrica doble vía GPRS/LAN - Bidireccional - Certificado grado 2 - Protocolo Jeweller 868MHz - Kit formado por: AJ-HUB-W (panel con batería de respaldo), 1 detector de movimiento PIR AJ-MOTIONPROTECT-W, 1 contacto de puerta/ventana magnético AJ-DOORPROTECT-W y 1 control remoto AJ-SPACECONTROL-W - Antena interna alcance espacio libre 2000 m - Supervisión desde 12 s - Tamper anti-apertura - Anti-inhibición - Batería de respaldo - Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 100 dispositivos diferentes - Hasta 50 usuarios - Alimentación 110-250 V AC - Acceso remoto por app web y app móvil - Aplicación para Smartphone: Ajax Security System - Uso interior - Incluye soporte - Color blanco	354,00 €
AJ-HUBKIT-B		Ajax - Central inalámbrica doble vía GPRS/LAN - Bidireccional - Certificado grado 2 - Protocolo Jeweller 868MHz - Kit formado por: AJ-HUB-B (panel con batería de respaldo), 1 detector de movimiento PIR AJ-MOTIONPROTECT-B, 1 contacto de puerta/ventana magnético AJ-DOORPROTECT-B y 1 control remoto AJ-SPACECONTROL-B - Antena interna alcance espacio libre 2000 m - Supervisión desde 12 s - Tamper anti-apertura - Anti-inhibición - Batería de respaldo - Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 100 dispositivos diferentes - Hasta 50 usuarios - Alimentación 110-250 V AC - Acceso remoto por app web y app móvil - Aplicación para Smartphone: Ajax Security System - Uso interior - Incluye soporte - Color negro	354,00 €
AJ-STARTERKIT-CAM-W		Ajax - Central inalámbrica triple vía LAN/Dual SIM - Bidireccional - Certificado grado 2 - Protocolo Jeweller 868MHz - Kit formado por: AJ-HUB2-W (panel con batería de respaldo), 1 detector de movimiento PIR con cámara AJ-MOTIONCAM-W, 1 contacto de puerta/ventana magnético AJ-DOORPROTECT-W y 1 control remoto AJ-SPACECONTROL-W - Antena interna alcance espacio libre 2000 m - Supervisión desde 12 s - Tamper anti-apertura - Anti-inhibición - Batería de respaldo - Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 100 dispositivos diferentes - Hasta 50 usuarios - Alimentación 110-250 V AC - Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System) - Uso interior - Incluye soporte - Color blanco	530,00 €
AJ-STARTERKIT-CAM-B		Ajax - Central inalámbrica triple vía LAN/Dual SIM - Bidireccional - Certificado grado 2 - Protocolo Jeweller 868MHz - Kit formado por: AJ-HUB2-B (panel con batería de respaldo), 1 detector de movimiento PIR con cámara AJ-MOTIONCAM-B, 1 contacto de puerta/ventana magnético AJ-DOORPROTECT-B y 1 control remoto AJ-SPACECONTROL-B - Antena interna alcance espacio libre 2000 m - Supervisión desde 12 s - Tamper anti-apertura - Anti-inhibición - Batería de respaldo - Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 100 dispositivos diferentes - Hasta 50 usuarios - Alimentación 110-250 V AC - Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System) - Uso interior - Incluye soporte - Color negro	530,00 €
AJ-STARTERKIT-CAM-MP-B		Ajax - Central inalámbrica triple vía LAN/Dual SIM - Bidireccional - Certificado grado 2 - Protocolo Jeweller 868MHz - Kit formado por: AJ-HUB2-B (panel con batería de respaldo), 1 detector de movimiento PIR con cámara AJ-MOTIONCAM-B, 1 detector de movimiento PIR AJ-MOTIONPROTECT-B y 1 control remoto AJ-SPACECONTROL-B - Antena interna alcance espacio libre 2000 m - Supervisión desde 12 s - Tamper anti-apertura - Anti-inhibición - Batería de respaldo - Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 100 dispositivos diferentes - Hasta 50 usuarios - Alimentación 110-250 V AC - Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System) - Uso interior - Incluye soporte - Color blanco	550,00 €
AJ-STARTERKIT-CAM-MP-W		Ajax - Central inalámbrica triple vía LAN/Dual SIM - Bidireccional - Certificado grado 2 - Protocolo Jeweller 868MHz - Kit formado por: AJ-HUB2-W (panel con batería de respaldo), 1 detector de movimiento PIR con cámara AJ-MOTIONCAM-W, 1 detector de movimiento PIR AJ-MOTIONPROTECT-W y 1 control remoto AJ-SPACECONTROL-W - Antena interna alcance espacio libre 2000 m - Supervisión desde 12 s - Tamper anti-apertura - Anti-inhibición - Batería de respaldo - Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 100 dispositivos diferentes - Hasta 50 usuarios - Alimentación 110-250 V AC - Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System) - Uso interior - Incluye soporte - Color blanco	550,00 €

<p>AJ-STARTERKITPLUS-CAM-W</p>		<p>Ajax - Central inalámbrica cuádruple vía LAN/Wi-Fi/ 4G Dual SIM - Bidireccional - Certificado grado 2 - Protocolo Jeweller 868MHz - Kit formado por: AJ-HUB2PLUS-W (panel con batería de respaldo), 1 detector de movimiento PIR con cámara AJ-MOTIONCAM-W, 1 contacto de puerta/ventana magnético AJ-DOORPROTECT-W y 1 control remoto AJ-SPACECONTROL-W - Antena interna alcance espacio libre 2000 m - Supervisión desde 12 s - Tamper anti-apertura - Anti-inhibición - Batería de respaldo - Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 200 dispositivos diferentes - Hasta 200 usuarios - Alimentación 110-250 V AC - Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System) - Color blanco</p>	<p>730,00 €</p>
<p>AJ-STARTERKITPLUS-CAM-B</p>		<p>Ajax - Central inalámbrica cuádruple vía LAN/Wi-Fi/ 4G Dual SIM - Bidireccional - Certificado grado 2 - Protocolo Jeweller 868MHz - Kit formado por: AJ-HUB2PLUS-B (panel con batería de respaldo), 1 detector de movimiento PIR con cámara AJ-MOTIONCAM-B, 1 contacto de puerta/ventana magnético AJ-DOORPROTECT-B y 1 control remoto AJ-SPACECONTROL-B - Antena interna alcance espacio libre 2000 m - Supervisión desde 12 s - Tamper anti-apertura - Anti-inhibición - Batería de respaldo - Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 100 dispositivos diferentes - Hasta 200 usuarios - Alimentación 110-250 V AC - Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System) - Uso interior - Incluye soporte - Color negro</p>	<p>730,00 €</p>
<p>AJ-HUB2KIT-DP-PRO-W</p>		<p>Ajax - Sistema de alarma inalámbrico LAN/Dual SIM 2G - Protocolo Jeweller 868MHz - Kit formado por: AJ-HUB2-W (panel con batería de respaldo), 2 fotodetectores AJ-MOTIONCAM-W, 1 contacto de puerta/ventana magnético AJ-DOORPROTECT-W, 1 control remoto AJ-SPACECONTROL-W, 1 teclado independiente AJ-KEYPAD-W y 1 sirena para interior AJ-HOMESIREN-W - Supervisión desde 12 s - Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 100 dispositivos diferentes - Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System)</p>	<p>910,00 €</p>
<p>AJ-HUB2KIT-DP-PRO-B</p>		<p>Ajax - Sistema de alarma inalámbrico LAN/Dual SIM 2G - Protocolo Jeweller 868MHz - Kit formado por: AJ-HUB2-B (panel con batería de respaldo), 2 fotodetectores AJ-MOTIONCAM-B, 1 contacto de puerta/ventana magnético AJ-DOORPROTECT-B, 1 control remoto AJ-SPACECONTROL-B, 1 teclado independiente AJ-KEYPAD-B y 1 sirena para interior AJ-HOMESIREN-B - Supervisión desde 12 s - Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 100 dispositivos diferentes - Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System)</p>	<p>910,00 €</p>
<p>AJ-HUB2KIT-MP-PRO-W</p>		<p>Ajax - Sistema de alarma inalámbrico LAN/Dual SIM 2G - Protocolo Jeweller 868MHz - Kit formado por: AJ-HUB2-W (panel con batería de respaldo), 2 fotodetectores AJ-MOTIONCAM-W, 1 detector de movimiento PIR AJ-MOTIONPROTECT-W, 1 control remoto AJ-SPACECONTROL-W, 1 teclado independiente AJ-KEYPAD-W y 1 sirena para interior AJ-HOMESIREN-W - Supervisión desde 12 s - Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 100 dispositivos diferentes - Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System)</p>	<p>910,00 €</p>
<p>AJ-HUB2KIT-MP-PRO-B</p>		<p>Ajax - Sistema de alarma inalámbrico LAN/Dual SIM 2G - Protocolo Jeweller 868MHz - Kit formado por: AJ-HUB2-B (panel con batería de respaldo), 2 fotodetectores AJ-MOTIONCAM-B, 1 detector de movimiento PIR AJ-MOTIONPROTECT-B, 1 control remoto AJ-SPACECONTROL-B, 1 teclado independiente AJ-KEYPAD-B y 1 sirena para interior AJ-HOMESIREN-B - Supervisión desde 12 s - Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 100 dispositivos diferentes - Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System)</p>	<p>910,00 €</p>
<p>AJ-HUB-W</p>		<p>Ajax - Central inalámbrica doble vía GPRS/LAN - Bidireccional - Certificado grado 2 - Protocolo Jeweller 848MHz - Antena interna alcance espacio libre 2000 m - Supervisión desde 12 s - Tamper anti-apertura - Anti-inhibición - Batería de respaldo - Admite hasta 100 dispositivos inalámbricos conectados - Hasta 50 usuarios - Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo - Alimentación 110-250 V AC - Uso interior - Incluye soporte - Color blanco</p>	<p>196,00 €</p>

<p>AJ-HUB-B</p>		<p>Ajax - Central inalámbrica doble vía GPRS/LAN - Bidireccional - Certificado grado 2 - Protocolo Jeweller 848MHz - Antena interna alcance espacio libre 2000 m - Supervisión desde 12 s - Tamper anti-apertura - Anti-inhibición - Batería de respaldo - Admite hasta 100 dispositivos inalámbricos conectados - Hasta 50 usuarios - Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo - Alimentación 110-250 V AC - Uso interior - Incluye soporte - Color negro</p>	<p>196,00 €</p>
<p>AJ-HUB2-W</p>		<p>Ajax - Central inalámbrica triple vía LAN/Dual SIM - Bidireccional - Protocolo Jeweller 868MHz - Antena interna alcance espacio libre 2000 m - Supervisión desde 12 s - Tamper anti-apertura - Anti-inhibición - Batería de respaldo - Admite hasta 100 dispositivos inalámbricos conectados y 25 cámaras - Hasta 50 usuarios - Compatible con AJ-MOTIONCAM-W/B y otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo - Alimentación 110-250 V AC - Uso interior - Incluye soporte - Color blanco</p>	<p>276,00 €</p>
<p>AJ-HUB2-B</p>		<p>Ajax - Central inalámbrica triple vía LAN/Dual SIM - Bidireccional - Protocolo Jeweller 868MHz - Antena interna alcance espacio libre 2000 m - Supervisión desde 12 s - Tamper anti-apertura - Anti-inhibición - Batería de respaldo - Admite hasta 100 dispositivos inalámbricos conectados y 25 cámaras - Hasta 50 usuarios - Compatible con AJ-MOTIONCAM-W/B y otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo - Alimentación 110-250 V AC - Uso interior - Incluye soporte - Color negro</p>	<p>276,00 €</p>
<p>AJ-HUB2PLUS-W</p>		<p>Ajax - Central inalámbrica cuádruple vía WiFi/LAN/Dual SIM 4G - Bidireccional - Protocolo Jeweller 868MHz - Antena interna alcance espacio libre 2000 m - Supervisión desde 12 s - Tamper anti-apertura - Anti-inhibición - Batería de respaldo - Admite hasta 200 dispositivos inalámbricos conectados y 100 cámaras - Hasta 200 usuarios - Compatible con AJ-MOTIONCAM-W/B y otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo - Alimentación 110-250 V AC - Uso interior - Incluye soporte - Color blanco</p>	<p>500,00 €</p>
<p>AJ-HUB2PLUS-B</p>		<p>Ajax - Central inalámbrica cuádruple vía WiFi/LAN/Dual SIM 4G - Bidireccional - Protocolo Jeweller 868MHz - Antena interna alcance espacio libre 2000 m - Supervisión desde 12 s - Tamper anti-apertura - Anti-inhibición - Batería de respaldo - Admite hasta 200 dispositivos inalámbricos conectados y 100 cámaras - Hasta 200 usuarios - Compatible con AJ-MOTIONCAM-W/B y otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo - Alimentación 110-250 V AC - Uso interior - Incluye soporte - Color negro</p>	<p>450,00 €</p>
<p>AJ-HUB2-DC6V-W</p>		<p>Ajax - Central inalámbrica triple vía LAN/Dual SIM - Funcionamiento autónomo sin alimentación 220 V AC - Bidireccional - Protocolo Jeweller 868MHz - Antena interna alcance espacio libre 2000 m - Supervisión desde 12 s - Tamper anti-apertura - Anti-inhibición - Batería de respaldo - Admite hasta 100 dispositivos inalámbricos conectados y 25 cámaras - Hasta 50 usuarios - Compatible con AJ-MOTIONCAM-W/B y otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo - Alimentación 6 V DC - Uso interior - Incluye soporte - Color blanco</p>	<p>276,00 €</p>
<p>AJ-DC6V-PCB2</p>		<p>Módulo alimentación 6 VDC para Ajax Hub 2 - Tensión de entrada 4.2~16 VDC - Corriente máxima de entrada 2.2 A (4.2 VDC) - Consumo medio por hora 95 mA - Fácil instalación tras reemplazo en placa del panel</p>	<p>34,00 €</p>

<p>AJ-DC12V-PCB1</p>		<p>Ajax - Módulo alimentación 12 VDC para Ajax Hub, Hub Plus y ReX - Tensión de entrada 8~20 VDC - Corriente máxima de entrada 1 A - Consumo medio por hora 95 mA - Fácil instalación tras reemplazo en placa de los paneles</p>	<p>34,00 €</p>
<p>AJ-DC12V-PCB2</p>		<p>Ajax - Módulo alimentación 12 VDC para Ajax Hub 2 - Tensión de entrada 8~20 VDC - Corriente máxima de entrada 1 A - Consumo medio por hora 95 mA - Fácil instalación tras reemplazo en placa del panel</p>	<p>34,00 €</p>
<p>AJ-AC220V-PCB1</p>		<p>Ajax - Módulo alimentación 220 VAC para Ajax Hub, Hub Plus y ReX - Fácil instalación tras reemplazo en placa de los paneles</p>	<p>34,00 €</p>
<p>AJ-AC220V-PCB2</p>		<p>Ajax - Módulo alimentación 220 VAC para Ajax Hub 2 y Hub 2 Plus - Fácil instalación tras reemplazo en placa de los paneles</p>	<p>34,00 €</p>
<p>AJ-BATTERYKIT-12M</p>		<p>Ajax - Kit batería para Hub 2 - Incluye módulo autónomo de alimentación y batería de larga duración - Fácil instalación - Duración hasta 12 meses</p>	<p>366,00 €</p>
<p>AJ-BATTERYBOX-14M</p>		<p>Ajax - Kit formado por: BATT-60V-6000WH (batería) y BOX-403020-IP66 (armario de poliéster) - Compatible con Ajax Hub 2 y Hub 2 Plus para funcionamiento autónomo - Duración hasta 14 meses</p>	<p>360,00 €</p>
<p>AJ-BATTERYBOX-7M</p>		<p>Ajax - Kit formado por: BATT-75V-3000WH (batería) y BOX-403020-IP66 (armario de poliéster) - Compatible con Ajax Hub 2 y Hub 2 Plus para funcionamiento autónomo - Duración hasta 7 meses</p>	<p>240,00 €</p>
<p>AJ-MOTIONCAM-W</p>		<p>Ajax - Fotodetector volumétrico PIR inmune a mascotas - Certificado grado 2 - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1700 m - Indicador de detección de movimiento - Detección: Rango 12 m / H: 88.5° / V: 80° - Tamper anti-apertura - Inmunidad ante mascotas ≤ 20 Kg - Resolución máxima VGA - Envío de hasta 5 imágenes por cada detección - Alimentación 2 pilas CR123A 3.0 V (duración estimada 4 años) - Uso interior - Incluye soporte - Compatible con Ajax Hub 2 - Color blanco</p>	<p>168,00 €</p>
<p>AJ-MOTIONCAM-B</p>		<p>Ajax - Fotodetector volumétrico PIR inmune a mascotas - Certificado grado 2 - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1700 m - Indicador de detección de movimiento - Detección: Rango 12 m / H: 88.5° / V: 80° - Tamper anti-apertura - Inmunidad ante mascotas ≤ 20 Kg - Resolución máxima VGA - Envío de hasta 5 imágenes por cada detección - Alimentación 2 pilas CR123A 3.0 V (duración estimada 4 años) - Uso interior - Incluye soporte - Compatible con Ajax Hub 2 - Color negro</p>	<p>168,00 €</p>

<p>AJ-MOTIONCAM-PHOD-W</p>		<p>Ajax - Fotodetector con petición de imagen. Inmune a mascotas - Certificado grado 2 - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1700 m - Indicador de detección de movimiento - Detección: Rango 12 m / H: 88.5° / V: 80° - Tamper anti-apertura - Inmunidad ante mascotas ≤ 20 Kg - Resolución máxima VGA - Envío de hasta 5 imágenes por cada detección - Alimentación 2 pilas CR123A 3.0 V (duración estimada 4 años) - Uso interior - Incluye soporte - Compatible con Ajax Hub 2 - Color blanco</p>	<p>168,00 €</p>
<p>AJ-MOTIONCAM-PHOD-B</p>		<p>Ajax - Fotodetector con petición de imagen. Inmune a mascotas - Certificado grado 2 - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1700 m - Indicador de detección de movimiento - Detección: Rango 12 m / H: 88.5° / V: 80° - Tamper anti-apertura - Inmunidad ante mascotas ≤ 20 Kg - Resolución máxima VGA - Envío de hasta 5 imágenes por cada detección - Alimentación 2 pilas CR123A 3.0 V (duración estimada 4 años) - Uso interior - Incluye soporte - Compatible con Ajax Hub 2 - Color negro</p>	<p>168,00 €</p>
<p>AJ-MOTIONPROTECT-W</p>		<p>Ajax - Detector volumétrico PIR inmune a mascotas - Certificado grado 2 - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 2000 m - Indicador de detección de movimiento - Detección: Rango 12 m / H: 88.5° / V: 80° - Tamper anti-apertura - Inmunidad ante mascotas ≤ 20 Kg - Alimentación 1 pila CR123A 3.0 V (duración estimada 7 años) - Uso interior - Incluye soporte - Color blanco</p>	<p>76,00 €</p>
<p>AJ-MOTIONPROTECT-B</p>		<p>Ajax - Detector volumétrico PIR inmune a mascotas - Certificado grado 2 - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 2000 m - Indicador de detección de movimiento - Detección: Rango 12 m / H: 88.5° / V: 80° - Tamper anti-apertura - Inmunidad ante mascotas ≤ 20 Kg - Alimentación 1 pila CR123A 3.0 V (duración estimada 7 años) - Uso interior - Incluye soporte - Color negro</p>	<p>76,00 €</p>
<p>AJ-MOTIONPROTECTPLUS-W</p>		<p>Ajax - Detector volumétrico PIR doble tecnología inmune a mascotas - Certificado grado 2 - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Doble tecnología: 1 infrarrojos, 1 microondas - Antena interna alcance espacio libre 1200 m - Indicador de detección de movimiento - Detección: Rango 12 m / H: 88.5° / V: 80° - Tamper anti-apertura - Inmunidad ante mascotas ≤ 20 Kg - Alimentación 1 pila CR123A 3.0 V (duración estimada 5 años) - Uso interior - Incluye soporte - Color blanco</p>	<p>104,00 €</p>
<p>AJ-MOTIONPROTECTPLUS-B</p>		<p>Ajax - Detector volumétrico PIR doble tecnología inmune a mascotas - Certificado grado 2 - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Doble tecnología: 1 infrarrojos, 1 microondas - Antena interna alcance espacio libre 1200 m - Indicador de detección de movimiento - Detección: Rango 12 m / H: 88.5° / V: 80° - Tamper anti-apertura - Inmunidad ante mascotas ≤ 20 Kg - Alimentación 1 pila CR123A 3.0 V (duración estimada 5 años) - Uso interior - Incluye soporte - Color negro</p>	<p>104,00 €</p>
<p>AJ-COMBIPROTECT-W</p>		<p>Ajax - Detector volumétrico PIR inmune a mascotas y detector de rotura de cristal - Certificado grado 2 - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1200 m - Indicador de detección de movimiento - Detección: Rango 12 m / H: 88.5° / V: 80° - Tamper anti-apertura - Inmunidad ante mascotas ≤ 20 Kg - Alimentación 1 pila CR123A 3.0 V (duración estimada 5 años) - Uso interior - Incluye soporte - Color blanco</p>	<p>106,00 €</p>
<p>AJ-COMBIPROTECT-B</p>		<p>Ajax - Detector volumétrico PIR inmune a mascotas y detector de rotura de cristal - Certificado grado 2 - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1200 m - Indicador de detección de movimiento - Detección: Rango 12 m / H: 88.5° / V: 80° - Tamper anti-apertura - Inmunidad ante mascotas ≤ 20 Kg - Alimentación 1 pila CR123A 3.0 V (duración estimada 5 años) - Uso interior - Incluye soporte - Color negro</p>	<p>106,00 €</p>
<p>AJ-CURTAINPROTECT-W</p>		<p>Ajax - Detector PIR tipo cortina - Certificado grado 2 - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Doble PIR tipo cortina - Detección: Rango desde 6 a 15 m / 6° H / 90° V - Indicador detección de movimiento - Tamper anti-apertura - Alcance espacio libre 1700 m - Alimentación 1 pila CR123A 3.0 V (duración estimada 3 años) - Uso interior - Incluye soporte - Color blanco</p>	<p>92,00 €</p>
<p>AJ-CURTAINPROTECT-B</p>		<p>Ajax - Detector PIR tipo cortina - Certificado grado 2 - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Doble PIR tipo cortina - Detección: Rango desde 6 a 15 m / 6° H / 90° V - Indicador detección de movimiento - Tamper anti-apertura - Alcance espacio libre 1700 m - Alimentación 1 pila CR123A 3.0 V (duración estimada 3 años) - Uso interior - Incluye soporte - Color blanco</p>	<p>92,00 €</p>

AJ-MOTIONCAMOUTDOOR-W		Ajax - Fotodetector de exterior - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1700 m - Indicador de detección de movimiento - Detección: Rango 15 m / H: 88.5° / V: 80° - Tamper anti-apertura - Inmunidad ante mascotas ≤ 20 Kg - Máxima resolución VGA - Envío de hasta 5 imágenes por cada detección - Alimentación 4 pilas CR123A 3.0 V	336,00 €
AJ-MOTIONCAMOUTDOOR-PHOD-W		Ajax - Fotodetector de exterior con petición de imagen - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1700 m - Indicador de detección de movimiento - Detección: Rango 15 m / H: 88.5° / V: 80° - Tamper anti-apertura - Inmunidad ante mascotas ≤ 20 Kg - Máxima resolución VGA - Envío de hasta 5 imágenes por cada detección - Alimentación 4 pilas CR123A 3.0 V	336,00 €
AJ-OUTDOORPROTECT-W		Ajax - Detector de exterior doble PIR inmune a mascotas - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Doble PIR con antimasking - Detección: Rango 15 m / 90° - Indicador detección de movimiento - Tamper anti-apertura - Alcance espacio libre 1200 m - Inmunidad ante mascotas ≤ 80 cm - Alimentación 2 pilas CR123A 3.0 V (duración estimada 5 años) - Uso exterior - Grado de protección IP54 - Incluye soporte - Color blanco	236,00 €
AJ-DUALCURTAINOUTDOOR-W		Ajax - Detector de exterior tipo cortina dual inmune a mascotas - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Doble PIR tipo cortina por cada lado con antimasking - Detección: Rango 4~11 m / 6° H - Indicador detección de movimiento - Tamper anti-apertura - Alcance espacio libre 1700 m - Alimentación 2 pila CR123A 3.0 V (duración estimada 4 años) - Uso exterior - Grado de protección IP54 - Incluye soporte - Color blanco	264,00 €
AJ-DOORPROTECT-W		Ajax - Contacto de puerta/ventana magnético - Certificado grado 2 - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1200 m - Indicador detección apertura/cierre - Admite entrada de sensor cableado - Tamper anti-apertura - Alimentación 1 pila CR123A 3.0 V (duración estimada 7 años) - Uso interior - Incluye soporte - Color blanco	44,00 €
AJ-DOORPROTECT-B		Ajax - Contacto de puerta/ventana magnético - Certificado grado 2 - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1200 m - Indicador detección apertura/cierre - Admite entrada de sensor cableado - Tamper anti-apertura - Alimentación 1 pila CR123A 3.0 V (duración estimada 7 años) - Uso interior - Incluye soporte - Color negro	44,00 €
AJ-DOORPROTECTPLUS-W		Ajax - Contacto de puerta/ventana magnético con detección de vibración e inclinación y módulo contador de impulsos - Certificado grado 2 - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1000 m - Indicador detección apertura/cierre - Admite entrada de sensor cableado - Tamper anti-apertura - Alimentación 1 pila CR123A 3.0 V (duración estimada 5 años) - Uso interior - Incluye soporte - Color blanco	70,00 €
AJ-DOORPROTECTPLUS-B		Ajax - Contacto de puerta/ventana magnético con detección de vibración e inclinación y módulo contador de impulsos - Certificado grado 2 - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1000 m - Indicador detección apertura/cierre - Admite entrada de sensor cableado - Tamper anti-apertura - Alimentación 1 pila CR123A 3.0 V (duración estimada 5 años) - Uso interior - Incluye soporte - Color negro	70,00 €
AJ-GLASSPROTECT-W		Ajax - Detector de rotura de cristal - Certificado grado 2 - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1000 m - Ángulo de detección 180° - Indicador detección rotura - Admite entrada de sensor cableado - Tamper anti-apertura - Alimentación 1 pila CR123A 3.0 V (duración estimada 7 años) - Uso interior - Incluye soporte - Color blanco	76,00 €
AJ-GLASSPROTECT-B		Ajax - Detector de rotura de cristal - Certificado grado 2 - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1000 m - Ángulo de detección 180° - Indicador detección rotura - Admite entrada de sensor cableado - Tamper anti-apertura - Alimentación 1 pila CR123A 3.0 V (duración estimada 7 años) - Uso interior - Incluye soporte - Color negro	76,00 €
AJ-LEAKSPROTECT-W		Ajax - Detector de inundación - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1000 m - Alimentación 2 pilas AAA (duración estimada 5 años) - Uso interior - IP65 - Color blanco	62,00 €
AJ-LEAKSPROTECT-B		Ajax - Detector de inundación - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1000 m - Alimentación 2 pilas AAA (duración estimada 5 años) - Uso interior - IP65 - Color negro	62,00 €

AJ-FIREPROTECT-W		Ajax - Detector de humo y sensor de temperatura - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1300 m - Sirena incorporada 85 dB - Indicador detección humo y exceso de temperatura - Tamper anti-apertura - Admite funcionamiento autónomo - Alimentación 2 pilas CR2 3.0 V / 1 pila CR2032 (duración estimada 4 años) - Certificado EN 14604:2005 - Uso interior - Incluye soporte - Color blanco	92,00 €
AJ-FIREPROTECT-B		Ajax - Detector de humo y sensor de temperatura - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1300 m - Sirena incorporada 85 dB - Indicador detección humo y exceso de temperatura - Tamper anti-apertura - Admite funcionamiento autónomo - Alimentación 2 pilas CR2 3.0 V / 1 pila CR2032 (duración estimada 4 años) - Certificado EN 14604:2005 - Uso interior - Incluye soporte - Color negro	92,00 €
AJ-FIREPROTECTPLUS-W		Ajax - Detector de humo, sensor de temperatura y monóxido de carbono - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1300 m - Sirena incorporada 85 dB - Indicador detección humo, rápido aumento y exceso de temperatura - Tamper anti-apertura - Admite funcionamiento autónomo - Alimentación 2 pilas CR2 3.0 V / 1 pila CR2032 (duración estimada 4 años) - Certificado EN 14604:2005 - Uso interior - Incluye soporte - Color blanco	138,00 €
AJ-FIREPROTECTPLUS-B		Ajax - Detector de humo, sensor de temperatura y monóxido de carbono - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1300 m - Sirena incorporada 85 dB - Indicador detección humo, rápido aumento y exceso de temperatura - Tamper anti-apertura - Admite funcionamiento autónomo - Alimentación 2 pilas CR2 3.0 V / 1 pila CR2032 (duración estimada 4 años) - Certificado EN 14604:2005 - Uso interior - Incluye soporte - Color negro	138,00 €
AJ-SPACECONTROL-W		Ajax - Mando a distancia multifunción - Certificado grado 2 - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1300 m - Funciones: Armado, desarmado, armado parcial y emergencia (SOS) - Alimentación 1 pila CR2032 3.0 V (duración estimada 3 años) - Color blanco	38,00 €
AJ-SPACECONTROL-B		Ajax - Mando a distancia multifunción - Certificado grado 2 - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1300 m - Funciones: Armado, desarmado, armado parcial y emergencia (SOS) - Alimentación 1 pila CR2032 3.0 V (duración estimada 3 años) - Color negro	38,00 €
AJ-BUTTON-W		Ajax - Botón de pánico - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1300 m - Prevención de falsas alarmas con doble pulsación o pulsación larga - Alimentación 1 pila CR2032 3.0 V (duración estimada 5 años) - Color blanco	38,00 €
AJ-BUTTON-B		Ajax - Botón de pánico - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1300 m - Prevención de falsas alarmas con doble pulsación o pulsación larga - Alimentación 1 pila CR2032 3.0 V (duración estimada 5 años) - Color negro	38,00 €
AJ-DOUBLEBUTTON-W		Ajax - Doble botón de pánico - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1300 m - Prevención de falsas alarmas - Alimentación 1 pila CR2032 3.0 V (duración estimada 5 años) - Color blanco	38,00 €
AJ-DOUBLEBUTTON-B		Ajax - Doble botón de pánico - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1300 m - Prevención de falsas alarmas - Alimentación 1 pila CR2032 3.0 V (duración estimada 5 años) - Color negro	38,00 €
AJ-KEYPAD-W		Ajax - Teclado independiente - Certificado grado 2 - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre hasta 1700 m - Tamper anti-apertura - Permite armado total/parcial/desarmado mediante código - Utilizado para proteger el panel en un lugar seguro - Indicador LED estado del sistema - Alimentación 4 pilas AAA 1.5 V Litio (duración estimada 2 años) - Uso interior - Incluye soporte - Color blanco	124,00 €

AJ-KEYPAD-B		Ajax - Teclado independiente - Certificado grado 2 - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre hasta 1700 m - Tamper anti-apertura - Permite armado total/parcial/desarmado mediante código - Utilizado para proteger el panel en un lugar seguro - Indicador LED estado del sistema - Alimentación 4 pilas AAA 1.5 V Litio (duración estimada 2 años) - Uso interior - Incluye soporte - Color negro	124,00 €
AJ-KEYPADPLUS-W		Ajax - Teclado independiente con lector RFID de tarjetas/tags - Certificado grado 2 - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre hasta 1700 m - Tamper anti-apertura - Permite armado total/parcial/desarmado mediante código, tags y tarjetas - Utilizado para proteger el panel en un lugar seguro - Indicador LED estado del sistema - Alimentación 4 pilas AA (FR6) 1.5V Litio (duración estimada 3.5 años) - Uso interior - Incluye soporte - Color negro	148,00 €
AJ-KEYPADPLUS-B		Ajax - Teclado independiente con lector RFID de tarjetas/tags - Certificado grado 2 - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre hasta 1700 m - Tamper anti-apertura - Permite armado total/parcial/desarmado mediante código, tags y tarjetas - Utilizado para proteger el panel en un lugar seguro - Indicador LED estado del sistema - Alimentación 4 pilas AA (FR6) 1.5V Litio (duración estimada 3.5 años) - Uso interior - Incluye soporte - Color negro	148,00 €
AJ-PASS-W		Ajax - Tarjeta de acceso sin contacto - Tecnología MF DESFire® - Válido para 13 Hubs diferentes - Estándar ISO 14443-A (13,56 MHz) - Máxima seguridad, identificar usuarios de forma rápida y segura - Color blanco	7,00 €
AJ-PASS-B		Ajax - Tarjeta de acceso sin contacto - Tecnología MF DESFire® - Válido para 13 Hubs diferentes - Estándar ISO 14443-A (13,56 MHz) - Máxima seguridad, identificar usuarios de forma rápida y segura - Color negro	7,00 €
AJ-TAG-W		Ajax - Llavero de acceso sin contacto - Tag MF DESFire® - Válido para 13 Hubs diferentes - Estándar ISO 14443-A (13,56 MHz) - Máxima seguridad, identificar usuarios de forma rápida y segura - Color blanco	8,00 €
AJ-TAG-B		Ajax - Llavero de acceso sin contacto - Tag MF DESFire® - Válido para 13 Hubs diferentes - Estándar ISO 14443-A (13,56 MHz) - Máxima seguridad, identificar usuarios de forma rápida y segura - Color negro	8,00 €
AJ-HOMESIREN-W		Ajax - Sirena para interior - Certificado grado 2 - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 2000 m - 81~105 dB a 1 m de distancia - Duración máxima del sonido 3 minutos - Luz de aviso de alarma y señal sonora de armado/desarmado - Alimentación 4 pilas CR123A 3.0 V (duración estimada 5 años) - Incluye soporte - Color blanco	74,00 €
AJ-HOMESIREN-B		Ajax - Sirena para interior - Certificado grado 2 - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 2000 m - 81~105 dB a 1 m de distancia - Duración máxima del sonido 3 minutos - Luz de aviso de alarma y señal sonora de armado/desarmado - Alimentación 4 pilas CR123A 3.0 V (duración estimada 5 años) - Incluye soporte - Color negro	74,00 €
AJ-STREETSIREN-W		Ajax - Sirena para exterior - Certificado grado 2 - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 2000 m - 85~113 dB a 1 m de distancia - Duración máxima del sonido 3 minutos - Luz de aviso de alarma y de armado/desarmado - Alimentación 4 pilas CR123A 3.0 V (duración estimada 5 años) o fuente externa 12V DC - Apto para uso exterior - Incluye soporte - Color blanco	152,00 €

AJ-STREETSIREN-B		Ajax - Sirena para exterior - Certificado grado 2 - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 2000 m - 85~113 dB a 1 m de distancia - Duración máxima del sonido 3 minutos - Luz de aviso de alarma y de armado/desarmado - Alimentación 4 pilas CR123A 3.0 V (duración estimada 5 años) o fuente externa 12V DC - Apto para uso exterior - Incluye soporte - Color negro	152,00 €
AJ-STREETSIRENCUSTOM-W		Ajax - Sirena exterior para cubierta personalizable AJ-BRANDPLATES-W - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1500 m - 85~113 dB a 1 m de distancia - Duración máxima del sonido 3 minutos - Luz de aviso de alarma y de armado/desarmado - Alimentación 4 pilas CR123A 3.0 V (duración estimada 5 años) o fuente externa 12V DC - Apto para uso exterior - Grado de protección IP55 - Incluye soporte - No incluye cubierta AJ-BRANDPLATES-W - Color blanco	152,00 €
AJ-STREETSIRENCUSTOM-B		Ajax - Sirena exterior para cubierta personalizable AJ-BRANDPLATES-B - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1500 m - 85~113 dB a 1 m de distancia - Duración máxima del sonido 3 minutos - Luz de aviso de alarma y de armado/desarmado - Alimentación 4 pilas CR123A 3.0 V (duración estimada 5 años) o fuente externa 12V DC - Apto para uso exterior - Grado de protección IP55 - Incluye soporte - No incluye cubierta AJ-BRANDPLATES-B - Color negro	152,00 €
10XAJ-BRANDPLATES-W		Ajax - Cubierta personalizable para sirena exterior AJ-STREETSIRENCUSTOM-W - Apto para uso exterior - No incluye sirena AJ-STREETSIRENCUSTOM-W - Color blanco	102,00 €
10XAJ-BRANDPLATES-B		Ajax - Cubierta personalizable para sirena exterior AJ-STREETSIRENCUSTOM-B - Apto para uso exterior - No incluye sirena AJ-STREETSIRENCUSTOM-B - Color negro	102,00 €
AJ-REX-W		Ajax - Repetidor inalámbrico - Bidireccional - Protocolo Jeweller 868MHz - Antena interna alcance espacio libre 1800 m - Supervisión desde 12 s - Tamper anti-apertura - Anti-inhibición - Batería de respaldo - Admite hasta 100 dispositivos inalámbricos conectados - Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo - Alimentación 110-240 V AC - Uso interior - Incluye soporte - Color blanco	156,00 €
AJ-REX-B		Ajax - Repetidor inalámbrico - Bidireccional - Protocolo Jeweller 868MHz - Antena interna alcance espacio libre 1800 m - Supervisión desde 12 s - Tamper anti-apertura - Anti-inhibición - Batería de respaldo - Admite hasta 100 dispositivos inalámbricos conectados - Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo - Alimentación 110-240 V AC - Uso interior - Incluye soporte - Color negro	156,00 €
AJ-TRANSMITTER		Ajax - Transmisor vía radio - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1600 m - Entrada cableada de alarma y de tamper anti-sabotaje - Detección de inhibición - Tamper anti-apertura - Salida de alimentación 3 V - Alimentación 3 pila CR123A 3.0 V - Compatibilidad con detectores de terceros con salida cableada de alarma	60,00 €
AJ-MULTITRANSMITTER-3EOL-W		Ajax - Transmisor vía radio de múltiples entradas - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Bidireccional - Antena interna alcance espacio libre 2000 m - 18 entradas cableadas de alarma y de tamper anti-sabotaje - Detección de inhibición - Doble Tamper anti-apertura - Doble salida de alimentación 12 V / 1 A - Alimentación 220 VAC y batería respaldo 4 o 7 Ah (no incluida) - Compatibilidad con detectores de terceros con salida cableada de alarma y con todos los Hubs de Ajax	186,00 €
AJ-MULTITRANSMITTER-3EOL-B		Ajax - Transmisor vía radio de múltiples entradas - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Bidireccional - Antena interna alcance espacio libre 2000 m - 18 entradas cableadas de alarma y de tamper anti-sabotaje - Detección de inhibición - Doble Tamper anti-apertura - Doble salida de alimentación 12 V / 1 A - Alimentación 220 VAC y batería respaldo 4 o 7 Ah (no incluida) - Compatibilidad con detectores de terceros con salida cableada de alarma y con todos los Hubs de Ajax	186,00 €

AJ-OCBRIDGEPLUS		Ajax - Módulo de integración de sensores Ajax con sistemas cableados - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: 8 zonas, hasta 100 dispositivos diferentes conectados - Antena interna alcance espacio libre 2000 m - Tamper anti-apertura - Alimentación USB (configuración) o 8~14 V - Software de gestión de dispositivos propio: Ajax ocBridge Configurator	84,00 €
AJ-UARTBRIDGE		Ajax - Módulo de integración de sensores Ajax con sistemas cableados y sistemas domóticos - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 85 dispositivos diferentes conectados - Antena interna alcance espacio libre 2000 m - Tamper anti-apertura - Comunicación serie (Interfaz UART) con sistema cableado o sistema domótico - Alimentación 5 VDC	44,00 €
AJ-SOCKET-W		Ajax - Enchufe inteligente con control remoto - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1000 m - Entrada/Salida de alimentación 110~240 V AC - Potencia máxima de salida hasta 2.5 kW (11 A) - Incorpora un indicador luminoso según el nivel de consumo - Permite medir el consumo - Diseño compacto - Color blanco	92,00 €
AJ-SOCKET-B		Ajax - Enchufe inteligente con control remoto - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1000 m - Entrada/Salida de alimentación 110~240 V AC - Potencia máxima de salida hasta 2.5 kW (11 A) - Incorpora un indicador luminoso según el nivel de consumo - Permite medir el consumo - Diseño compacto - Color negro	92,00 €
AJ-WALLSWITCH-B		Ajax - Relé de control remoto - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Antena interna alcance espacio libre 1000 m - Alimentación 110~240 V AC - Potencia máxima hasta 3 kW (13 A) - Permite medir el consumo - Diseñado para ser instalado en cajas de mecanismo estándar - Color negro	54,00 €
AJ-RELAY		Ajax - Relé de control remoto contacto seco - Bidireccional - Inalámbrico 868 MHz Jeweller - Alcance espacio libre 1000 m - Alimentación de entrada 7~24 V DC - Potencia máxima hasta 3 kW - Diseñado para ser instalado en cajas de mecanismo estándar - Color negro	54,00 €
AJ-BRACKETHUB-W		Ajax - Soporte de repuesto para AJ-HUB-W, AJ-HUBPLUS-W y AJ-HUB2-W - Color blanco	16,00 €
AJ-BRACKETHUB-B		Ajax - Soporte de repuesto para AJ-HUB-B, AJ-HUBPLUS-B y AJ-HUB2-B - Color negro	16,00 €
AJ-BRACKETMP-W		Ajax - Soporte de repuesto para AJ-MOTIONPROTECT-W, AJ-MOTIONPROTECTPLUS-W y AJ-COMBIPROTECT-W - Color blanco	8,00 €
AJ-BRACKETMP-B		Ajax - Soporte de repuesto para AJ-MOTIONPROTECT-B, AJ-MOTIONPROTECTPLUS-B y AJ-COMBIPROTECT-B - Color negro	8,00 €
AJ-BRACKETMC-W		Ajax - Soporte de repuesto para AJ-MOTIONCAM-W - Color blanco	7.6
AJ-BRACKETMC-B		Ajax - Soporte de repuesto para AJ-MOTIONCAM-B - Color blanco	7.6

AJ-HOOD		Ajax - Cubierta del detector de exterior AJ-OUTDOORPROTECT-W - Instalación sencilla - Color blanco	15,00 €
AJ-BRACKETMPO-W		Ajax - Soporte de repuesto para AJ-OUTDOORPROTECT-W - Color blanco	8,00 €
AJ-MAGNET-W		Ajax - Imán de repuesto pequeño y grande para AJ-DOORPROTECT-W y AJ-DOORPROTECTPLUS-W - Color blanco	8,00 €
AJ-MAGNET-B		Ajax - Imán de repuesto pequeño y grande para AJ-DOORPROTECT-B y AJ-DOORPROTECTPLUS-B - Color negro	8,00 €
AJ-BRACKETDP-W		Ajax - Soporte de repuesto para AJ-DOORPROTECT-W, AJ-DOORPROTECTPLUS-W y AJ-GLASSPROTECT-W - Color blanco	6,00 €
AJ-BRACKETDP-B		Ajax - Soporte de repuesto para AJ-DOORPROTECT-B, AJ-DOORPROTECTPLUS-B y AJ-GLASSPROTECT-B - Color negro	6,00 €
AJ-BRACKETFP-W		Ajax - Soporte de repuesto para AJ-FIREPROTECT-W y AJ-FIREPROTECTPLUS-W - Color blanco	8,00 €
AJ-BRACKETFP-B		Ajax - Soporte de repuesto para AJ-FIREPROTECT-B y AJ-FIREPROTECTPLUS-B - Color negro	8,00 €
AJ-HOLDER-B		Ajax - Soporte para AJ-BUTTON-W y AJ-DOUBLEBUTTON-W - Instalación sencilla - Color negro	7,00 €
AJ-HOLDER-W		Ajax - Soporte para AJ-BUTTON-W y AJ-DOUBLEBUTTON-W - Instalación sencilla - Color blanco	7,00 €
AJ-BRACKETKP-W		Ajax - Soporte de repuesto para AJ-KEYPAD-W - Color blanco	12,00 €
AJ-BRACKETKP-B		Ajax - Soporte de repuesto para AJ-KEYPAD-B - Color negro	12,00 €

AJ-BRACKETHS-W		Ajax - Soporte de repuesto para AJ-HOMESIREN-W - Color blanco	16,00 €
AJ-BRACKETHS-B		Ajax - Soporte de repuesto para AJ-HOMESIREN-B - Color negro	16,00 €
AJ-BRACKETSS-W		Ajax - Soporte de repuesto para AJ-STREETSIREN-W - Color blanco	16,00 €
AJ-BRACKETSS-B		Ajax - Soporte de repuesto para AJ-STREETSIREN-B - Color negro	16,00 €
AJ-DEMOCASE-W		Ajax - Maletín metálico demostrativo - Serigrafía exterior con logotipo Ajax - Resistente y de alta calidad - Incluye equipos totalmente funcionales - Contenido: AJ-HUB-W (panel con batería de respaldo), 1 detector de movimiento PIR AJ-MOTIONPROTECT-W, 1 contacto de puerta/ventana magnético AJ-DOORPROTECT-W, 1 control remoto AJ-SPACECONTROL-W, 1 teclado independiente AJ-KEYPAD-W y 1 sirena para interior AJ-HOMESIREN-W	700,00 €
AJ-DEMOCASE-B		Ajax - Maletín metálico demostrativo - Serigrafía exterior con logotipo Ajax - Resistente y de alta calidad - Incluye equipos totalmente funcionales - Contenido: AJ-HUB-B (panel con batería de respaldo), 1 detector de movimiento PIR AJ-MOTIONPROTECT-B, 1 contacto de puerta/ventana magnético AJ-DOORPROTECT-B, 1 control remoto AJ-SPACECONTROL-B, 1 teclado independiente AJ-KEYPAD-B y 1 sirena para interior AJ-HOMESIREN-B	700,00 €
AJ-DEMOCASE2-W		Ajax - Maletín metálico demostrativo - Serigrafía exterior con logotipo Ajax - Resistente y de alta calidad - Incluye equipos totalmente funcionales - Contenido: AJ-HUB2-W (panel con batería de respaldo), 1 detector de movimiento PIR con cámara AJ-MOTIONCAM-W, 1 contacto de puerta/ventana magnético AJ-DOORPROTECT-W, 1 control remoto AJ-SPACECONTROL-W, 1 teclado independiente AJ-KEYPAD-W y 1 sirena para interior AJ-HOMESIREN-W	850,00 €
AJ-DEMOCASE2-B		Ajax - Maletín metálico demostrativo - Serigrafía exterior con logotipo Ajax - Resistente y de alta calidad - Incluye equipos totalmente funcionales - Contenido: AJ-HUB2-B (panel con batería de respaldo), 1 detector de movimiento PIR con cámara AJ-MOTIONCAM-B, 1 contacto de puerta/ventana magnético AJ-DOORPROTECT-B, 1 control remoto AJ-SPACECONTROL-B, 1 teclado independiente AJ-KEYPAD-B y 1 sirena para interior AJ-HOMESIREN-B	850,00 €
AJ-STOTEM-W		Ajax - Expositor metálico de sobremesa - Resistente y de alta calidad - Incluye equipos totalmente funcionales - Contenido: AJ-HUB-W (panel con batería de respaldo), 1 detector de movimiento PIR AJ-MOTIONPROTECT-W, 1 contacto de puerta/ventana magnético AJ-DOORPROTECT-W, 1 control remoto AJ-SPACECONTROL-W, 1 teclado independiente AJ-KEYPAD-W, 1 sirena para interior AJ-HOMESIREN-W, 1 detector de inundación AJ-LEAKSROTECT-W, 1 detector de humo AJ-FIREPROTECT-W y 1 detector de exterior AJ-OUTDOORPROTECT-W	1.000,00 €
AJ-BTOTEM2-W-ES		Ajax - Expositor de madera para demostraciones - Resistente y de alta calidad - Incluye equipos totalmente funcionales - Contenido: AJ-HUB2-W (panel con batería de respaldo), 1 detector de movimiento PIR con cámara AJ-MOTIONCAM-W, 1 contacto de puerta/ventana magnético AJ-DOORPROTECT-W, 1 control remoto AJ-SPACECONTROL-W, 1 teclado independiente AJ-KEYPAD-W, 1 sirena para interior AJ-HOMESIREN-W, 1 sirena para exterior AJ-STREETSIREN-W, 1 detector de inundación AJ-LEAKSROTECT-W, 1 detector de humo AJ-FIREPROTECT-W, 1 detector de exterior AJ-OUTDOORPROTECT-W y un marco digital de 10" para mostrar vídeos de Ajax	1.800,00 €
AJ-WALLDEMO-ES		Ajax - Expositor de pared - Español	592,00 €

FIBRA-COMBIPROTECT-B		Detector PIR y rotura de cristal - Protocolo Fibra - Antimascotas - Certificado Grado 2 - Rango de detección PIR 12 m - Rango de detección rotura de cristal 9 m	90,00 €
FIBRA-COMBIPROTECT-W		Detector PIR y rotura de cristal - Protocolo Fibra - Antimascotas - Certificado Grado 2 - Rango de detección PIR 12 m - Rango de detección rotura de cristal 9 m - Color Blanco	90,00 €
FIBRA-DOORPROTECT-B		Contacto magnético puerta/ventana - Protocolo Fibra - Certificado grado 2 - Indicador LED - 1 entrada para sensor cableado NC - Imán grande y pequeño - Color Negro	38,00 €
FIBRA-DOORPROTECT-W		Contacto magnético puerta/ventana - Protocolo Fibra - Certificado grado 2 - Indicador LED - 1 entrada para sensor cableado NC - Imán grande y pequeño - Color Blanco	38,00 €
FIBRA-DOORPROTECTPLUS-B		Contacto magnético puerta/ventana - Detector vibración e inclinación - Certificado grado 2 - Protocolo Fibra - 1 entrada para sensor cableado NC - Imán grande y pequeño - Color Negro	58,00 €
FIBRA-DOORPROTECTPLUS-W		Contacto magnético puerta/ventana - Detector vibración e inclinación - Certificado grado 2 - Protocolo Fibra - 1 entrada para sensor cableado NC - Imán grande y pequeño - Color Blanco	58,00 €
FIBRA-GLASSPROTECT-B		Detector de rotura de cristal - Protocolo Fibra - Certificado grado 2 - Indicador LED - Rango de detección 9 m - 1 entrada adicional para sensor cableado NC - Color Negro	64,00 €
FIBRA-GLASSPROTECT-W		Detector de rotura de cristal - Protocolo Fibra - Certificado grado 2 - Indicador LED - Rango de detección 9 m - 1 entrada adicional para sensor cableado NC - Color Blanco	64,00 €
FIBRA-HOMESIREN-B		Sirena para interior - Protocolo Fibra - Certificado grado 2 - Presión sonora máxima 105 dB - Indicador LED / Sonido regulable - Alimentación 24 V DC - Color Negro	66,00 €
FIBRA-HOMESIREN-W		Sirena para interior - Protocolo Fibra - Certificado grado 2 - Presión sonora máxima 105 dB - Indicador LED / Sonido regulable - Alimentación 24 V DC - Color Blanco	66,00 €
FIBRA-HUBHYBRID-B		Central de alarma profesional Grado 2 - Comunicación Ethernet y dual SIM GPRS - Protocolos Jeweller, Wings y Fibra - Hasta 100 dispositivos inalámbricos y cableados - 8 líneas de bus independientes - App Móvil y Software PC - Color Negro	456,00 €
FIBRA-HUBHYBRID-W		Central de alarma profesional Grado 2 - Comunicación Ethernet y dual SIM GPRS - Protocolos Jeweller, Wings y Fibra - Hasta 100 dispositivos inalámbricos y cableados - 8 líneas de bus independientes - App Móvil y Software PC - Color Blanco	456,00 €
FIBRA-KEYPAD-B		Teclado independiente blanco - Protocolo Fibra - Certificado grado 2 - Bidireccional - Armado, armado parcial, desarmado y emergencia - Alimentación 24 V DC - Color Negro	104,00 €
FIBRA-KEYPAD-W		Teclado independiente blanco - Protocolo Fibra - Certificado grado 2 - Bidireccional - Armado, armado parcial, desarmado y emergencia - Alimentación 24 V DC - Color Blanco	104,00 €

FIBRA-MOTIONPROTECT-B		Detector PIR antimascotas - Protocolo Fibra - Certificado grado 2 - Bidireccional - Sensibilidad ajustable en 3 niveles - Rango de detección 12 m - Color Negro	64,00 €
FIBRA-MOTIONPROTECT-W		Detector PIR antimascotas - Protocolo Fibra - Certificado grado 2 - Bidireccional - Sensibilidad ajustable en 3 niveles - Rango de detección 12 m - Color Blanco	64,00 €
FIBRA-MOTIONPROTECTPLUS-B		Detector PIR doble tecnología - 1 PIR volumétrico, 1 Microondas (banda K) - Protocolo Fibra - Certificado grado 2 - Antimascotas - Rango de detección 12 m - Color Negro	76,00 €
FIBRA-MOTIONPROTECTPLUS-W		Detector PIR doble tecnología - 1 PIR volumétrico, 1 Microondas (banda K) - Protocolo Fibra - Certificado grado 2 - Antimascotas - Rango de detección 12 m - Color Blanco	76,00 €
FIBRA-STREETSIREN-B		Sirena para exterior - Protocolo Fibra - Certificado grado 2 - Presión sonora máxima 113 dB - LED señalización - Alimentación 24 V DC - Color Negro	130,00 €
FIBRA-STREETSIREN-W		Sirena para exterior - Protocolo Fibra - Certificado grado 2 - Presión sonora máxima 113 dB - LED señalización - Alimentación 24 V DC - Color Blanco	130,00 €

*Precios sin I.V.A.

*Estos precios pueden sufrir variaciones sin previo aviso



JM DISTECH Y SEGURIDAD, S.L.
Ronda Isaac Peral, 9
Parque Tecnológico
46980 - Paterna - Valencia
Tfno. 96 136 60 82
E-mail: pedidos@jmdistech.com